



OFFCARR

ПОДБЕРИТЕ ПОСАДКУ.

КОЛЛЕКЦИЯ 2026





ПОДБЕРИТЕ ПОСАДКУ.

КОЛЛЕКЦИЯ 2026

OFFCARR offre ai propri clienti la possibilità di personalizzare le carrozzine costruendole intorno a sé stessi, per esprimere la propria unicità e migliorare la libertà di movimento in ogni contesto.

OFFCARR предоставляет пользователям возможность полностью конфигурировать изделия с учётом индивидуальных потребностей, подчёркивая индивидуальность и повышая свободу передвижения в любых условиях.

Dal 1982 valorizziamo l'individualità.

Индивидуальные
решения с
1982 года.



Dal 1982 OFFCARR si dedica alla progettazione ed alla produzione, interamente in Italia, di carrozzine ortopediche e sportive per adulti e bambini, con un'attenzione particolare alla qualità artigianale e all'avanzamento tecnologico. Grazie all'uso di tecniche e materiali innovativi, OFFCARR si distingue per soluzioni individuali con una vasta gamma di modelli leggeri e superleggeri, altamente performanti per la vita quotidiana e per lo sport.

С 1982 года OFFCARR проектирует и производит в Италии кресла-коляски для взрослых и детей, включая спортивные модели. Приоритеты компании — качество изготовления и технологическое развитие. Современные материалы и производственные технологии позволяют создавать индивидуальные лёгкие и сверхлёгкие решения для повседневного использования и спорта.



Dare forma all'unicità.

Формируя
индивидуальность.





Crediamo che la vera innovazione sia saper costruire ciò che serve davvero. Per questo uniamo tecnologia, esperienza e passione in un processo che mette la persona al centro. Ogni carrozzina è il risultato di scelte, verifiche continue e interventi diretti. **Nelle nostre mani non c'è solo un prodotto, ma la responsabilità di creare soluzioni uniche, pensate per durare e per accompagnare il movimento in ogni contesto.**

Мы считаем, что настоящая инновация — это умение создавать именно то, что действительно необходимо. Поэтому мы объединяем технологии, опыт и профессиональную компетенцию, ставя пользователя в центр процесса. Каждое кресло-коляска является результатом инженерных решений, постоянных испытаний и ручной доработки. Мы отвечаем не только за изделие, но и за создание индивидуального, долговечного решения для мобильности в любых условиях.





Carrozzine ortopediche e sportive su misura.

Индивидуальные кресла-коляски для повседневного использования и спорта.

Il legame decennale con il mondo paralimpico ha permesso di sviluppare prodotti in grado di soddisfare le necessità specifiche di ogni disciplina sportiva con grande attenzione ai dettagli, consentendo di applicare le soluzioni introdotte nello sport ai prodotti per tutti i giorni.

L'indipendenza, la facilità di gestione, l'attenzione all'estetica uniti a prestazioni di alto livello sono alcuni degli obiettivi che indirizzano l'ideazione, la progettazione e la realizzazione dei prodotti OFFCARR.

Многолетнее сотрудничество OFFCARR с паралимпийским спортом позволило разработать изделия, отвечающие требованиям отдельных спортивных дисциплин. Многие решения, созданные для спорта, применяются в повседневных моделях. Самостоятельность пользователя, удобство управления, эстетика и высокие эксплуатационные характеристики определяют подход OFFCARR к проектированию, разработке и производству.





Indice.

Сверхлёгкие Althea Light Детская серия

CARROZZINE
SUPERLEGGERE.

СВЕРХЛЁГКИЕ КРЕСЛА-КОЛЯСКИ ЛЁГКИЕ КРЕСЛА-КОЛЯСКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

CARROZZINE
LEGGERE.

CARROZZINE PER
L'ETÀ EVOLUTIVA.

14_ HEKA
16_ THEMIS PRESTIGE
18_ THEMIS
20_ EOS
22_ EOS³
24_ QUASAR
26_ QUASAR GT
28_ QPX
30_ FIXED
32_ VENUS ADVENTURE
34_ VENUS - VENUS ELITE
36_ IDRA 2.0 - IDRA 2.E
38_ FENICE
40_ ZODIAC
42_ ALHENA
44_ HALLEY TI
46_ HALLEY
48_ DIVA
50_ VEGA - VEGA.E

54_ ALTHEA
56_ ALTHEA.19
58_ ALTHEA.R
60_ ALTHEA.M
62_ ALTHEA
REGOLAZIONI
63_ ALTHEA.PLUS

68_ ARIEL
70_ CHILDREN 3000
72_ ARIEL PLUS
73_ CHILDREN 3000 PLUS
74_ EMERALD
76_ QUASAR KID
78_ RUBY

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ АКТИВНЫЙ ОТДЫХ СПОРТ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ СПИНЫ СРЕДСТВА ДЛЯ ОТДЫХА СПОРТИВНЫЕ КРЕСЛА-КОЛЯСКИ

82_ SCHIENALI POSTURALI
TRONCO SAMEKH

88_ SISTEMI POSTURALI
BACINO e TRONCO
VICAIR

96_ SISTEMI POSTURALI
TRONCO NXT

104_ K-BIKE
EASYTREKKING

106_ SOLEMARE

108_ SAND&SEA

110_ HIPPOCAMPE

112_ EASYBIKE

114_ COSTA

116_ EASYWHEEL

118_ PETRA

120_ SPEED COMP CC

124_ QUASAR BALLO

126_ ZODIAC SCHERMA

128_ WIND

130_ ASSIST

132_ ALLEY HOOP

134_ ACE

136_ TOP SPIN 1-3-4

138_ APTA

140_ GO TRY

142_ TENNIS TAVOLO

144_ TEMPEL

146_ MONOSCI - BULLET

148_ SLITTINO

150_ WALLABY

ОПЦИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

154_ COLORI TELAIO

ЦВЕТА РАМЫ РУЧКИ ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО
ЗАДНИЕ КОЛЕСА ПОДЛОКОТНИКИ

158_ ШИНЫ ОПОРЫ ДЛЯ ПРЕДПЛЕЧИЙ

ОБРУЧИ РУЧНОГО ПРИВОДА ПОДНОЖКИ
ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА ПОДГОЛОВНИКИ

160_ АНОДИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ СТОЛИКИ
ТОРМОЗА ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

167_ MANIGLIE DI SPINTA

162_

164_

165_

166_

Сверхлёгкие.

**CARROZZINE SUPERLEGGERE.
СВЕРХЛЁГКИЕ КРЕСЛА-КОЛЯСКИ.**



Da sempre Offcarr mette la persona al centro del processo creativo, puntando a dare una risposta adeguata ad ogni esigenza individuale. La collezione ULTRALIGHT è la sintesi del nostro impegno, la fusione perfetta di stile e innovazione. Ogni carrozzina è unica, concepita e realizzata attorno ad un singolo utente.

OFFCARR проегирует каждое кресло-коляску с учётом индивидуальных потребностей пользователя. Серия ULTRALIGHT объединяет малую массу, точную настройку и современные материалы. Каждое изделие разрабатывается и изготавливается под конкретного пользователя.



Heka.

TELAIO FISSO IN TITANIO

ЖЁСТКАЯ
ТИТАНОВАЯ РАМА



Una carrozzina ultraleggera, elegante e reattiva, completamente saldata e assolutamente su misura. Perfetta per chi sa cosa vuole.


- Telaio in titanio con tubo dal profilo ergonomico;
- Disegnata e realizzata sulle misure dell'utente, al centimetro;
- Molte forme di telaio disponibili;
- Linee verniciate e altri dettagli estetici unici;
- Vasta gamma di accessori di serie.

Сверхлёгкое, эргономичное и манёвренное кресло-коляска с полностью сварной рамой, изготовленное по индивидуальным размерам. Для пользователей с точно определёнными требованиями.

- Титановая рама с эргономичным профилем труб;
- Проектирование и изготовление по точным индивидуальным размерам пользователя с шагом 1 см;
- Несколько вариантов геометрии рамы;
- Индивидуальные варианты внешней отделки;
- Широкий перечень стандартного оснащения.



Heka.



Profilo ergonomico in titanio.
Эргономичный профиль титановых труб.



Pedana a regolazione continua.
Плавно регулируемая подножка.



Anteriore a Y.
Y-образная рама.

ruote Light / Light wheels								
34÷48 passo 1 cm шаг 1 cm	cam. 1° L +22 cm cam. 4° L +27 cm con variazioni legate a ruote/ corrimano Значения могут изменяться в зависимости от выбранных колёс и обручей ручного привода	L +10 cm	A: ~40 B: ~80	34 36 38 40 42 44 46 48	27 29 31 33 35 37 39	HA: 40÷52 HP: 37÷50 step: 1 cm	P = 40 cm COG = 9 cm ~ 83 cm	In uso ^B взвешен 40x40 cm 7,6 kg Peso di trasporto Транспортировочная масса da 4,6 kg
misure intermedie possibili intermediate measures possible								

Portata massima: 120 kg. / Макс. масса пользователя: 120 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Themis Prestige.

TELAIO FISSO IN ALLUMINIO

ЖЁСТКАЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ
РАМА




Essenziale ed elegante, una carrozzina ultraleggera completamente saldata su misura.

- Telaio in titanio con tubo dal profilo ergonomico;
- Disegnata e realizzata sulle misure dell'utente, al centimetro;
- Vasta gamma di accessori di serie.

Лаконичное кресло-коляска с полностью сварной рамой, изготовленное по индивидуальным размерам.

- Титановая рама с эргономичным профилем труб;
- Проектирование и изготовление по точным индивидуальным размерам пользователя с шагом 1 см;
- Широкий перечень стандартного оснащения.





Profilo ergonomico in alluminio.
Трубы эргономичного профиля.



Spondine fisse o estraibili
in carbonio.
Несъёмные или съёмные
боковые щитки из углепластика.



Dettagli curati ed esclusivi.
Точная проработка деталей.

ruote Light / Light wheels			A	P	HS	HA	HP	
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
34÷48	cam. 1° L +22 cm cam. 4° L +27 cm con variazioni legate a ruote/ corrimano Valori possono cambiare in funzione delle ruote e del manubrio	L +10 cm	A: ~40 B: ~80	34 36 38 40 42 44 46 48	27 29 31 33 35 37 39	HA: 40÷52 HP: 37÷50 step: 1 cm	P = 40 cm COG = 9 cm ~ 83 cm	In uso / в работе 40x40 cm 9,0 kg Peso di trasporto Транспортировочная масса da 6,1 kg
passo 1 cm шаг 1 см			misure intermedie possibili intermediate measures possible					

Portata massima: 120 kg. / Макс. масса пользователя: 120 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Themis.

TELAIO FISSO IN ALLUMINIO

ЖЁСТКАЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ
РАМА



Telaio completamente regolabile, ultraleggero e performante. Un viaggio alla scoperta dell'assetto ideale.

- Telaio in alluminio con tubo dal profilo ergonomico;
- Regolazioni: altezza anteriore e posteriore con passo 1 cm, profondità del sedile allungabile fino a +6 cm;
- Possibilità di personalizzare il colore di piastre e portaforcella.

Лёгкая конструкция с полным диапазоном регулировок для подбора оптимальной конфигурации.

- Алюминиевая рама с эргономичным профилем труб;
- Регулировка передней и задней высоты сиденья с шагом 1 см; регулировка глубины спинки до +6 см;
- Возможность выбора цвета пластин и опор вилок.



Themis.




Profilo ergonomico in alluminio.
Трубы эргономичного профиля.



Posizione schienale e profondità sedile regolabile.

Положение спинки регулируется по глубине сиденья.



Piastra EAR colorata e regolabile in altezza e inclinazione.

Цветная пластина EAR с регулировкой по высоте и углу.

																	
ruote Light / Light wheels																	
	1°	4°		A: ~40 B: ~80	34	27	HA: 40÷52 HP: 37÷50 step: 1 cm	P = 40 cm COG = 9 cm ~ 83 cm	In uso ^B - 38x40 cm ^A 10,5 kg Peso di trasporto Транспортировочная масса da 7,5 kg								
34	56	61	44		36	29											
36	58	63	46		38	31											
40	62	67	50		40	33											
42	64	69	52		42	35											
44	66	72	54		44	37											
46	68	74	56		46	39											
48	70	76	58		48												
50	72	78	60														

Portata massima: 120 kg. / Макс. масса пользователя: 120 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Eos.

TELAIO FISSO IN TITANIO

ЖЁСТКАЯ
ТИТАНОВАЯ РАМА



Ultraleggera dalle linee classiche, ma piena di personalità. Una carrozzina adatta ad ogni situazione.

- Tre forme di telaio anteriore disponibili;
- Possibilità di seduta ergonomica;
- Possibilità di schienale saldato;
- Asse fisso o regolabile.

Сверхлёгкое кресло-коляска с классической геометрией рамы для повседневного использования.

- Три варианта геометрии передней части рамы;
- Возможна комплектация эргономичным сиденьем;
- Возможна комплектация сварной спинкой;
- Несъемная или регулируемая ось.



Eos.



Baricentro fisso o regolabile.

Фиксированный или регулируемый центр тяжести.

Possibilità di seduta ergonomica.

Доступно эргономичное сиденье.

Pedana e salva abiti in carbonio.

Подножка и боковые щитки из углепластика.

ruote Light / Light wheels				A		P	HS	HA	HP	COG	In uso / В использовании
1°	4°			A	B	P	HS	HA	HP	COG	38x40 cm
34	54	60	43	A:~41 (HP=42)	36	27	29	HA: 46÷50	HP: 40÷48	P = 40 cm $\alpha = 83^\circ$ COG = 9 cm ~ 82 cm	7,5 kg asse fisso фиксированный центр тяжести
36	56	62	45								
38	58	64	47								
40	60	66	49	B:~79 (P=40)	42	35	37				7,8 kg asse regolabile регулируемый центр тяжести
42	62	68	51								
44	64	70	55								
46	66	72	57		46	39	41				Peso di trasporto Транспортировочная масса da 4,4 kg

Portata massima: 120 kg. / Макс. масса пользователя: 120 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Eos³.

TELAIO SNODATO
IN TITANIO

ШАРНИРНАЯ
ТИТАНОВАЯ РАМА



EOS3 aggiunge una dimensione al telaio EOS, diventando la perfetta carrozzina da viaggio.

- Snodi bloccanti in posizione aperta e chiusa;
- Possibilità di borsa per il trasporto del telaio e borsa portaruote;
- Salva abiti estraibili in carbonio (optional).

EOS3 — транспортная версия рамы EOS с уменьшенными габаритами в сложенном состоянии.

- Шарниры фиксируются в разложенном и сложенном положениях;
- Возможны сумка для перевозки рамы и сумка для колёс;
- Со съёмными боковыми щитками из углепластика.





Mimimo ingombro (piegata).

Минимальные габариты в сложенном состоянии.



Snodo rapido e intuitivo.

Быстросъемная надежная шарнирная система.



Baricentro fisso o regolabile.

Фиксированный или регулируемый центр тяжести.

ruote Light / Light wheels				A		P	HS	HA	HP	COG	In uso / В
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	uso / В
1°	4°			A:~28 (HP=42)	36	27	29	HA: 46÷50	HP: 40÷48	P = 40 cm $\alpha = 83^\circ$ COG = 9 cm ~ 82 cm	8,5 kg asse fisso фиксированный центр тяжести
34	54	60	43								
36	56	62	45								
38	58	64	47	B:~58 (P=40)	42	35	37	HP: 40÷48	HP: 40÷48	P = 40 cm $\alpha = 83^\circ$ COG = 9 cm ~ 82 cm	8,8 kg asse regolabile регулируемый центр тяжести
40	60	66	49								
42	62	68	51								
44	64	70	53		46	39	41				Peso di trasporto Транспортировочная масса da 5,4 kg

Portata massima: 120 kg. / Макс. масса пользователя: 120 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Quasar.

TELAIO FISSO IN TITANIO

ЖЁСТКАЯ
ТИТАНОВАЯ РАМА



Telaio chiuso classico, ultraleggero e ultrasensibile. Un modello di riferimento tra le carrozzine in titanio.

- Componenti studiati per minimizzare il peso, a partire da 7 kg con ruote e freni;
- Asse fisso o regolabile;
- Possibilità di seduta ergonomica;
- Tre forme anteriori disponibili.

Сверхлёгкое кресло-коляска с классической замкнутой титановой рамой повышенной прочности.

- Компоненты с уменьшенной массой; масса от 7 кг с колёсами и тормозами;
- Несъёмная или регулируемая ось;
- Возможна комплектация эргономичным сиденьем;
- Три варианта геометрии передней части рамы.



Quasar.



Baricentro fisso o regolabile.

Фиксированный или регулируемый центр тяжести.



Tre forme anteriori differenti.

Доступны три варианта геометрии передней части рамы.



Sedile ergonomico o dritto.

Эргономичное или прямое сиденье.

												
ruote Light / Light wheels												
	1°	4°		A: ~40	36	27	HA: 46÷50	P = 40 cm $\alpha = 83^\circ$ COG = 9 cm ~ 78 cm	In uso / ^B - 38x40 cm 7 kg asse fisso фигсированный центр тяжести 7,4 kg asse regolabile регулируемый центр тяжести Peso di trasporto Транспортировочный масса da 4,0 kg			
34	52	58	44							38	29	31
36	54	60	46							40	33	35
38	56	62	48							42	37	39
40	58	64	50							44	41	
42	60	66	52							46		
44	62	68	54									
46	64	70	56									

Portata massima: 120 kg. / Макс. масса пользователя: 120 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Quasar GT.

TELAIO FISSO
IN TITANIO

ЖЁСТКАЯ
ТИТАНОВАЯ РАМА



Configurazione crash-tested di Quasar.
Certificata per l'uso su veicoli in movimento con punti d'attacco e spazio per la cintura di sicurezza.


- Snodo schienale fisso a basso profilo, permette l'uso della cintura di sicurezza;
- Salva abiti fissi o estraibili con blocco;
- Punti d'aggancio WTORS in evidenza.

Версия Quasar, прошедшая краш-тест.
Сертифицирована для перевозки пользователя в транспортном средстве; предусмотрены точки крепления и место для ремня безопасности.

- Низкопрофильный фиксированный шарнир спинки допускает использование ремня безопасности;
- Несъёмные или съёмные боковые щитки с механизмом фиксации;
- Точки крепления WTORS обозначены на раме.



Quasar GT.



Punto d'aggancio
WTORS posteriore.
Задняя точка крепления WTORS.



Attacco schienale versione
crash tested.
Крепление спинки,
прошедшее краш-тест.



Baricentro fisso o regolabile.
Регулируемое или
фиксированное положение
центра тяжести.

ruote Light / Light wheels				A		P	HS	HA	HP	COG	In uso ^B 38x40 cm
1°	4°			A: ~40							
34	52	58	44			36	27				
36	54	60	46			38	29				
38	56	62	48			40	31	HA: 46÷50		P = 40 cm	7,6 kg asse fisso фиксированный центр тяжести
40	58	64	50			42	33			$\alpha = 83^\circ$	8 kg asse regolabile регулируемый центр тяжести
42	60	66	52			44	35	HP: 40÷48		COG = 9 cm	
44	62	68	54			46	37			~ 78 cm	
46	64	70	56				39				Peso di trasporto Транспортная масса da 4,8 kg

Portata massima: 120 kg. / Макс. масса пользователя: 120 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Qpx.

TELAIO IBRIDO
IN TITANIO O
ALLUMINIO

ГИБРИДНАЯ
РАМА ИЗ ТИТАНА
ИЛИ АЛЮМИНИЯ



Pieghevole e fissa allo stesso tempo. La crociera innovativa la rende solida e stabile. Con blocco sia in posizione aperta che chiusa.

- Crociera compatta e affidabile;
- Pedana in carbonio a chiusura automatica di serie;
- Compatta da chiusa, solida da aperta.



Сочетает преимущества складной и жёсткой рам. Инновационная крестовина обеспечивает жёсткость и устойчивость, фиксируясь как в разложенном, так и в сложенном положении.

- Компактная надёжная крестовина;
- Автоматически складывающаяся подножка из углеродного пластика входит в комплект;
- Компактная в сложенном состоянии, жёсткая в рабочем положении.







Qpx.



Crociera precisa e innovativa.
Иновационная крестовина с точной фиксацией.



Pedana a chiusura automatica in carbonio.
Автоматически складывающаяся подножка из углеродного пластика.



Baricentro regolabile.
Регулируемый центр тяжести.

ruote Light / Light wheels			A		P	HS	HA	HP	In uso / 38x40 cm 10,3 kg Titanio Титан 10,6 kg Alluminio Алюминий
L	1°	4°	cm		cm	cm	cm	cm	
34	52	58	25		A: ~ 41 B: ~ 80	36	27	HA: 46÷50 HP: 40÷48	P = 40 cm $\alpha = 83^\circ$ ~ 84 cm
36	54	60				38	29		
38	56	62				40	31		
40	58	64				42	33		
42	60	66				44	35		
44	62	68				46	37		
							39		
							41		

Portata massima: 120 kg. / Макс. масса пользователя: 120 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Fixed.

TELAIO FISSO
O SNODATO
IN TITANIO

ЖЁСТКАЯ ИЛИ
ШАРНИРНАЯ
ТИТАНОВАЯ РАМА



Le ruote da 28" consentono una seduta più alta, slanciando chi la usa.

- Ruote da 25", 26" o 28";
- Possibilità di snodo della parte anteriore per ridurre l'ingombro nel trasporto;
- Ruotina anteriore facilmente estraibile per poter applicare altri accessori;
- Sedile in fibra di carbonio e schienale posturale Samekh inclusi.

Колёса диаметром 28" позволяют увеличить высоту сиденья.

- Колёса диаметром 25", 26" или 28";
- Возможна шарнирная передняя часть рамы;
- Быстросъёмное переднее колесо для установки дополнительных принадлежностей;
- Сиденье из углепластика и постуральная спинка SAMEKH входят в комплект.



Fixed.



Minimo ingombro
(versione snodata).

Минимальные габариты
шарнирной версии.



Sistema posturale SAMEKH
in carbonio di serie.

Постуральная система SAMEKH из
углепластика входит в комплект.



Ruotina anteriore
EasyFixed (optional).

Переднее колесо EasyFixed (опция).

	1°	4°		A: ~35	B: ~45	36	SAMEKH Lunghezza scocca LS:	HP:		P = 42 cm	In uso ^B / _{34x42 cm}
34	52	59	41			38	Высота спинки LS:	25":40÷48		COG = 9 cm	9,8 kg
36	54	61	43			40	16	26":42÷48		ruote 28" wheel	Peso di trasporto
38	56	63	45			42	24	28":44÷48		~ 88 cm	Транспортная масса
40	58	65	47			44	30		HA: 46÷54		da 6,5 kg
42	60	67	49			46	37 ΔS standard: 7 cm				
44	62	69	51								

Portata massima: 120 kg. / Макс. масса пользователя: 120 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Venus Adventure.

TELAIO FISSO
AMMORTIZZATO
IN TITANIO E
ALLUMINIO

ЖЁСТКАЯ
ТИТАНОВО-АЛЮМИНИЕВАЯ
РАМА С
АМОРТИЗАЦИЕЙ



Ammortizzata, ultraleggera e resistente,
per superare qualsiasi ostacolo.

- Ammortizzatore pneumatico RockShox;
- Forcelle ammortizzate FrogLegs;
- Set up completamente regolabile indipendente dal telaio;
- Baricentro regolabile.

Сверхлёгкая прочная конструкция с амортизацией
для движения по неровным поверхностям.

- Пневматический амортизатор RockShox;
- Амортизирующие вилки FrogLegs;
- Полностью регулируемое сиденье, независимое от нижней рамы;
- Регулируемый центр тяжести.



Venus Adventure.




Ammortizzatore RockShox.

Амортизированное сиденье.



Forcelle Froglegs™.

Передние вилки FrogLegs™.



Ruote MTB (di serie).

Колёса MTB входят в комплект.

ruote Light / Light wheels															
	1°	4°		A: ~40	36	27									
34	55	59	47			29									
36	57	61	49		38	31	HA: 46÷50	P = 40 cm							
38	59	63	51		40	33		COG = 7 cm							
40	61	65	53	B: ~78	42	35	HP: 43÷47	~ 84 cm							
42	63	67	55		44	37									
44	65	69	57			39									
46	67	71	59												
													In uso ^B / в рабочем состоянии 40x40 cm 11,3 kg		
													Peso di trasporto / Транспортировочная масса da 8,1 kg		

Portata massima: 120 kg. / Макс. масса пользователя: 120 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Venus. Venus Elite.

TELAIO FISSO
IN TITANIO E
ALLUMINIO

ЖЁСТКАЯ
ТИТАНОВО-АЛЮМИНИЕВАЯ
РАМА



Un'ultraleggera per trovare postura e assetto ideali, con ampie possibilità di regolazione. Venus Elite è realizzata interamente in titanio; Venus è in titanio e alluminio. La seduta completamente indipendente dal telaio inferiore consente regolazioni ampie e precise.

Сверхлёгкое кресло-коляска с широким диапазоном регулировок для точной настройки посадки и положения тела. Venus Elite полностью изготовлено из титана; Venus имеет титаново-алюминиевую конструкцию. Сиденье независимо от нижней рамы, что обеспечивает широкий диапазон точных регулировок.



VENUS



VENUS
ELITE




Al
Aluminium

Ti
Titanium



Регулировка угла наклона спинки.



Регулируемый центр тяжести.



Регулируемая передняя высота сиденья.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ruote Light / Light wheels																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		1°		4°																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Idra 2.0. Idra 2.E.

TELAIO FISSO IN ALLUMINIO

ЖЁСТКАЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ
РАМА



Il telaio chiuso per antonomasia, in alluminio, con incredibili possibilità di personalizzazione.

- Idra2.E, ultraleggera a telaio fisso con pedane estraibili;
- Baricentro fisso o regolabile;
- Ampie possibilità di personalizzazione.

Классическая алюминиевая рама коробчатой геометрии с широкими возможностями индивидуальной настройки.


- Idra2.E: сверхлёгкая жёсткая рама и съёмные подножки;
- Фиксированное или регулируемое положение центра тяжести;
- Расширенные возможности индивидуальной комплектации.



IDRA 2.0



Idra 2.0. Idra 2.E.




IDRA 2.E



Asse regolabile.
Регулируемый центр тяжести.



Regolazione in inclinazione
dello schienale.
Регулировка угла наклона спинки.



Pedane estraibili.
Съёмные подножки.

Idra 2.E, tabella di misure, pesi e ingombri / Idra 2.E: размеры, масса и габариты											
											
ruote Light / Light wheels											
	1°	4°		A: ~45							
34	52	58	44	B: ~78	36	27			P = 40 cm α = 83° COG = 9 cm ~78 cm	In uso ^B 38x40 cm	
36	54	60	46		38	29				10,5 kg asse fisso фиксированный центр тяжести	
38	56	62	48		40	31				10,9 kg asse regolabile регулируемый центр тяжести	
40	58	64	50		42	33		HA: 46÷50			
42	60	66	52		44	35		HP: 40÷48			
44	62	68	54	A: ~40	46	37					
46	64	70	56	B: ~73		39					
						41					
									P = 40 cm COG = 9 cm ~70 cm	Peso di trasporto Транспортировочная масса da 5,9 kg	

Portata massima: 120 kg. / Макс. масса пользователя: 120 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Per ingombri per Idra 2.0 cfr. la tabella Quasar / Размеры Idra 2.0 см. в таблице Quasar

Fenice.

TELAIO FISSO
IN ALLUMINIO

ЖЁСТКАЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ
РАМА



Ultraleggera in alluminio con ampie possibilità di personalizzazione agile e bilanciata è un piacere ad ogni spinta.

- Le particolari piastre rendono ruota, freno e spondina indipendenti dalla seduta;
- Altezze sedile e baricentro regolabili;
- Profondità sedile allungabile (indietro) fino a +6 cm.


Сверхлёгкая алюминиевая рама с широким диапазоном регулировок. Манёвренная и сбалансированная конструкция обеспечивает плавный ход.

- Специальные пластины обеспечивают независимую регулировку колеса, тормоза и бокового щитка относительно сиденья;
- Регулируются высота сиденья и положение центра тяжести;
- Глубина сиденья увеличивается назад до +6 см.





Fenice.



Assetto regolabile.
Регулируемая конфигурация.



Schienale abbattibile.
Складная спинка.



Minimo ingombro.
Минимальный объем.

ruote Light / Light wheels				A		P		HA		HP		P		COG		In uso / ^B в рабочем		Peso di trasporto / ^B транспортировочная масса	
	1°	4°																	
34	56	61	44																
36	58	63	46																
38	60	65	48																
40	62	67	50																
42	64	69	52																
44	66	71	54																
46	68	73	56																

Portata massima: 120 kg. / Макс. масса пользователя: 120 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Zodiac.

TELAIO FISSO IN ALLUMINIO

ЖЁСТКАЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ
РАМА



Ultraleggera per chi chiede il massimo in termini di solidità e capacità di carico.

- Nessuna regolazione, solo pura affidabilità.
- Telaio rigido per massima resistenza e stabilità;
- Portata fino a 150 kg e larghezze fino a 54 cm con possibilità di telaio rinforzato
- Progettata per affrontare qualsiasi sfida

Сверхлёгкое кресло-коляска для пользователей, которым требуется повышенная прочность и грузоподъёмность.

- Нерегулируемая конструкция повышенной надёжности;
- Жёсткая рама обеспечивает прочность и устойчивость;
- Максимальная нагрузка до 150 кг; возможно усиление рамы





Zodiac.



Molti accessori disponibili

Доступен широкий выбор принадлежностей



Pedana e salva abiti in carbonio

Подножка и боковые щитки из углепластика



Minimo ingombro

Минимальный объем

									
ruote Light / Light wheels									
	1°	4°		A: ~40 B: ~80	36 38 40 42 44	27 29 31 33 35 37 39	HA: 46÷50 HP: 40÷46	P = 40 cm COG = 9 cm ~ 83 cm	In uso / в рабочем 38x40 cm 10,5 kg Peso di trasporto Транспортировочная масса da 7,6 kg
34	56	61	44						
36	58	63	46						
38	60	65	48						
40	62	67	50						
42	64	69	52						
44	66	71	54						
46	68	73	56						

Portata massima: 150 kg. / Макс. масса пользователя: 150 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Alhena.

TELAIO
PIEGHEVOLE
IN TITANIO

СКЛАДНАЯ
ТИТАНОВАЯ РАМА



Pieghevole ultraleggera in titanio resistente e raffinata. Un punto di riferimento della categoria.

- Doppia crociera in titanio;
- Geometria della crociera progettata per una chiusura senza sforzo;
- Possibilità di telaio anteriore a Y.


Сверхлёгкое складное кресло-коляска с титановой рамой, сочетающее прочность и точную конструкцию. Базовая модель в своём классе.

- Двойная титановая крестовина;
- Геометрия крестовины обеспечивает лёгкое складывание;
- Возможна Y-образная передняя часть рамы.





Alhena.



Due differenti forme anteriori del telaio: dritto, a Y (in foto)

Два варианта передней части рамы: прямая и Y-образная (на фото).



Pedane estraibili (opt.)

Съёмные подножки (опция).



Pedana automatica in carbonio (opt.)

Автоматически складывающаяся подножка из углеродистого пластика (опция).

ruote Light / Light wheels			P		HS		HA		HP		In uso / В использовании	
1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°
34	52	57	34	29	31	33	35	37	39	41	P = 40 cm	38x40 cm
36	54	59	36	31	33	35	37	39	41		COG = 6 cm	9,7 kg
38	56	61	38	33	35	37	39	41			pedana fissa	
40	58	64	40	35	37	39	41				несъёмная	
42	60	66	42	37	39	41					~ 87 cm	
44	62	67	44	39	41						p. estraibile	
46	64	69	46	41							съёмная подножка	
											~ 95 cm	

Portata massima: 120 kg. / Макс. масса пользователя: 120 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Halley Ti.

TELAIO
PIEGHEVOLE
IN TITANIO

СКЛАДНАЯ
ТИТАНОВАЯ РАМА



Ultraleggera pieghevole in titanio dalle linee essenziali e dal design minimalista.


- Doppia crociera;
- Geometria della crociera progettata per una chiusura senza sforzo;
- Pedana in carbonio a chiusura automatica di serie;
- Due forme anteriori disponibili (dritto e Y).

Сверхлёгкое складное кресло-коляска с титановой рамой лаконичной конструкции.

- Двойная крестовина;
- Геометрия крестовины обеспечивает лёгкое складывание;
- Автоматически складывающаяся подножка из углеродистого пластика входит в комплект;
- Два варианта передней части рамы: прямая и Y-образная.



Halley Ti.



Possibilità di anteriore sagomato a Y.
Доступна Y-образная рама.



Pedana automatica in fibra di carbonio.
Автоматически складывающаяся подножка из углеродистого пластика.



Piastra AwP per regolazione altezza e baricentro.
Пластина AwP для регулировки центра тяжести и высоты.

 							
ruote Light / Light wheels							
34	53	28		29			
36	55		36	31			
38	57		38	33	HA: 46÷50	P = 40 cm	In uso / В... 40x40 cm 9,9 kg
40	59		40	35		COG = 6 cm	
42	61		42	37	HP: 40÷46	α: 82°	
44	63		44	39		~ 93 cm	
				41			

Portata massima: 120 kg. / Макс. масса пользователя: 120 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Halley.

TELAIO PIEGHEVOLE
IN ALLUMINIO

СКЛАДНАЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА



Elegante e snella, un' ultraleggera in alluminio per farsi notare o restare nell'ombra.

- Disponibilità di pedane estraibili;
- Ampio range di regolazione del baricentro e dell'altezza posteriore grazie alla piastra AwP;
- Doppia crociera.


Сверхлёгкое алюминиевое кресло-коляска с лаконичной геометрией рамы.

- Доступны съёмные подножки;
- Пластина AwP обеспечивает широкий диапазон регулировки центра тяжести и задней высоты сиденья.
- Двойная крестовина.





Halley.



Regolazione baricentro
e altezza posteriore.

Reguлируемая задняя
высота и центр тяжести.



Pedane estraibili (opt.).
Съёмные подножки (опция).



Pedana automatica in carbonio (opt.).

Автоматически складывающаяся подножка из
углепластика (опция).

 							
ruote Light / Light wheels							
34	55	28		29		P = 40 cm COG = 6 cm	In uso / ^B 40x40 cm 12,4 kg
38	57		36	31		$\alpha: 83^\circ$	
40	59		38	33	HA: 46÷50	pedana fissa	
42	61		40	35	HP: 40÷46	несъёмная подножка	
44	63		42	37		~ 93 cm	
			44	39		p. estraibile	
				41		съёмная подножка	
						~ 95 cm	

Portata massima: 120 kg. / Макс. масса пользователя: 120 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Diva.

TELAIO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

СКЛАДНАЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА



Pieghevole ultraleggera, essenziale e versatile con varie regolazioni per adattarsi pienamente all'utente.

- Inclinazione regolabile dello schienale;
- Personalizzabile sulle misure dell'utente;
- Crash tested con ganci opzionali;
- Ampia gamma di accessori la rendono estremamente versatile.

Сверхлёгкое складное кресло-коляска универсального назначения с несколькими регулировками для точной адаптации к пользователю.

- Регулируемый угол наклона спинки;
- Изготовление по индивидуальным размерам пользователя;
- Краш-тест при комплектации дополнительными транспортными креплениями;
- Широкий выбор принадлежностей обеспечивает универсальность модели.



Vega. Vega.E.

TELAIO PIEGHEVOLE
IN ALLUMINIO

СКЛАДНАЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА



L'evoluzione di una carrozzina superleggera dalla lunga storia, acclamata per la sua solidità, range di regolazione e personalizzazione.


- Doppia crociera in titanio;
- Possibilità di pedane estraibili;
- Due versioni di telaio: VEGA e VEGA.E.

Сверхлёгкое кресло-коляска проверенной конструкции с высокой прочностью и широкими возможностями регулировки и индивидуальной комплектации.

- Двойная титановая крестовина;
- Возможны съёмные подножки;
- Две версии рамы: VEGA и VEGA.E.



Vega. Vega.E.




Regolazione baricentro
e altezza posteriore.

Регулируемая задняя
высота и центр тяжести.



L'anteriore di VEGA.E
con pedane rimosse.

Передняя часть рамы VEGA.E
со снятой подножкой.



Versione anteriore per
VEGA e VEGA.E.

Передние части рам VEGA e VEGA.E.

								
ruote Light / Light wheels								
34	52	26	34	29	HA: 42÷54 HP: 38÷50	pedana fissa несъемная подножка ~ 90 VEGA.E senza pedana без подножки ~ 75	In uso ^В 38x38 cm 12,7 kg	
36	54		36	31				
38	56		38	33				
40	58		40	35				
42	60		42	37				
44	62		44	39				
46	64		46	41				
48	66		48	43				
			50	45				
				47				
				49				

Portata massima: 120 kg. / Макс. масса пользователя: 120 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Althea Light.

**CARROZZINE LEGGERE.
ЛЁГКИЕ КРЕСЛА-КОЛЯСКИ.**



ALTHEA è la leggera di riferimento in quanto a versatilità e personalizzazione. La linea include moltissime soluzioni a misura di ogni utente rivolte ad affermare autonomia, mobilità e qualità di vita.

ALTHEA — базовая лёгкая серия с широкими возможностями регулировки и индивидуальной комплектации. Решения серии направлены на повышение самостоятельности, мобильности и качества жизни пользователя.



Althea.

TELAIO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

СКЛАДНАЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА



ALTHEA è una carrozzina leggera in alluminio, adattabile e versatile. Una vasta gamma di componenti e accessori completa un telaio con grandi possibilità di regolazione. Sedile e telaio allungabili di 2, 4 o 6 cm indipendentemente;

- Doppia crociera;
- Cerniere disassate per facilità di apertura/chiusura;
- Posteriore dritto o curvo;
- Molti modelli di braccioli disponibili (aperti, chiusi, chiusi regolabili in altezza);
- Omologata per il trasporto su veicoli a motore.

ALTHEA — лёгкое универсальное кресло-коляска с алюминиевой рамой, адаптируемое к различным потребностям пользователя. Широкий выбор компонентов и принадлежностей дополняет раму с расширенным диапазоном регулировок. Глубина сиденья и длина рамы увеличиваются на 2, 4 или 6 см;

- Двойная крестовина;
- Смещённые шарниры облегчают складывание и раскладывание;
- Доступно с прямой или изогнутой задней частью рамы
- Несколько вариантов подлокотников: открытые, закрытые или закрытые с регулировкой высоты;
- Сертифицировано для перевозки в транспортных средствах.



Althea.



Ruotine per passaggi
stretti a leva.

Транзитные колёса для узких
проходов с рычажным приводом.



Pedale di sbilanciamento.
Педаль опрокидывания.



Ruote da transito 300 mm.
Транзитные колёса 300 мм.

							
34	53	32	36	29	HA: 42÷54 HP: 38÷50	pedane fisse фиксированные подножки	con seduta в стандартной 40x40 cm 15,8 kg
36	55			31		90	
38	57			33		pedane estraibili съёмные подножки	
40	59			35		101	
42	61			37		senza pedane без подножек	
44	63			39		75	
46	65			41		P = 40 cm	
48	67			43			
50	69			45			
52	71			47			
54	73	49					
56	75	51					
60	79	55					
		60					

Portata massima: 150 kg. / Макс. масса пользователя: 150 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Althea.19.Ribassata.

TELAIO PIEGHEVOLE IN
ALLUMINIO RIBASSATO

ЗАНИЖЕННАЯ СКЛАДНАЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА



ALTHEA.19 permette di ridurre l'altezza della seduta senza diminuire il diametro delle ruote. Il telaio ribassato rende più facile anche la spinta mano/piede.

- Telaio ribassato con altezza ridotta;
- Regolazioni e accessori Althea fra cui monoguida, tavolo e appoggiagomito emiplegico;
- Omologata per il trasporto su veicoli a motore;
- Doppia crociera.

ALTHEA.19 позволяет уменьшить высоту сиденья без уменьшения диаметра колёс. Заниженная рама позволяет использовать нижние конечности для самостоятельного передвижения.

- Заниженная рама уменьшенной высоты;
- Совместимо с регулировками и принадлежностями ALTHEA, включая односторонний привод, столик и подлокотник для пользователей с гемиплегией;
- Сертифицировано для перевозки в транспортных средствах;
- Двойная крестовина.



Althea.19.Ribassata.



ALTHEA

ALTHEA.19




Monoguida.

Односторонний привод.



Il telaio ribassato permette altezze seduta da terra ridotte.

Заниженная рама позволяет уменьшить высоту сиденья от пола.



Freni a tamburo.

Барabanные тормоза.

34	53	32	36	29	HA: 38÷50 HP: 34÷48	pedane fisse фиксированные подножки 90	con seduta в стандартной 40x40 cm 15,8 kg
36	55			31			
38	57			33			
40	59			35			
42	61			37			
44	63			39			
46	65			41			
48	67			43			
50	69			45			
52	71			47			
54	73			49			
56	75			51			
60	79			55			
			50	60		pedane estraibili съёмные подножки 101	
						senza pedane без подножек 75	
						P = 40 cm	

Portata massima: 150 kg. / Макс. масса пользователя: 150 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Althea.Reclinabile.

TELAIO PIEGHEVOLE IN
ALLUMINIO, SCHIENALE
RECLINABILE

СКЛАДНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА,
СПИНКА С РЕГУЛИРОВКОЙ НАКЛОНА




ALTHEA.R è una variante costruita attorno allo schienale reclinabile. La reclinazione fino a 135° è semplice da regolare grazie a due pistoni a gas.

Pedane elevabili, appoggiatesta, spinte swingaway e altre opzioni aumentano la flessibilità e il comfort del modello.

ALTHEA.R — версия с регулируемым углом наклона спинки до 135°. Регулировка выполняется двумя газовыми пружинами.

Подножки с регулировкой угла подъема, подголовники, откидные боковые опоры и другие принадлежности обеспечивают комфорт и универсальность.






Appoggiatesta avvolgente,
attacco Smart.

Анатомический подголовник,
крепление Smart.



Leva di regolazione
della reclinazione.

Рычаг регулировки угла.



Pedane elevanti estraibili.

Съёмные подножки с регулировкой угла подъёма.

							
34	55	32	36 38 40 42 44 46 48 50	29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 55 60	HA: 42÷54 HP: 38÷50	pedane estraibili съёмные подножки 103 senza pedane без подножек 83 P = 40 cm con piastra prolunga passo с удлинённой колёсной пластиной	con seduta в стандартной 40x40 cm 19.2 kg bracciolini regolabili pedane elevanti регулируемые подлокотники и подъёмные подножки 10.1 kg peso minimo per trasporto минимальная транспортная масса
36	57						
38	59						
40	61						
42	63						
44	65						
46	67						
48	69						
50	71						
52	73						
54	75						
56	77						
60	81						

Portata massima: 120 kg. / Макс. масса пользователя: 120 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Althea.aMmortizzata.

TELAIO PIEGHEVOLE IN
ALLUMINIO, SCHIENALE
AMMORTIZZATO

СКЛАДНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА,
АМОРТИЗИРОВАННАЯ СПИНКА



L'ammortizzazione di ALTHEA.M permette di assorbire movimenti repentini del tronco e degli arti inferiori senza perdere l'assetto posturale.

Le molle a gas sono disponibili con sei gradi diversi di rigidità.

Газовые пружины амортизированной спинки ALTHEA.M позволяют ей следовать быстрым движениям туловища и нижних конечностей, сохраняя заданное позуальное положение.

Газовые пружины выпускаются с шестью уровнями сопротивления.






Barra stabilizzatrice.

Стабилизирующая
перекладина.



Bracciolo desk chiuso,
regolabile in altezza.

Закрытый подлокотник с
опорной площадкой,
регулируемый по высоте



Molle a gas disponibili con
6 gradi di rigidità.

Газовые пружины с шестью
уровнями сопротивления.



Piastra prolunga passo per
la massima stabilità.

Удлинённая колёсная пластина
для повышения устойчивости.



Pedana ammortizzata.

Амортизированная подножка.

							
34	55	32	36 38 40 42 44 46 48 50	29	HA: 42÷54 HP: 38÷50	pedane estraibili съёмные подножки	con seduta в стандартной 40x40 cm 17,1 kg 10.1 kg peso minimo per trasporto минимальная транспортная масса
36	57			31		103	
38	59			33		senza pedane без подножек	
40	61			35		83	
42	63			37		P = 40 cm	
44	65			39		con piastra prolunga passo	
46	67			41		s con udlinённой колёсной пластиной	
48	69			43			
50	71			45			
52	73			47			
54	75			49			
56	77			51			
60	81			55			
				60			

Portata massima: 120 kg. / Макс. масса пользователя: 120 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.


ALTHEA. REGOLAZIONI

Posteriormente è possibile arretrare lo schienale (3) per accogliere eventuali sistemi posturali per il tronco senza perdere profondità; anteriormente è possibile allungare il telaio (2) e/o la seduta (1). Queste tre regolazioni sono completamente indipendenti l'una dall'altra.

Задняя часть рамы смещается назад (3), освобождая место для установки сторонних систем поддержки спины без уменьшения глубины сиденья. Спереди можно независимо увеличить длину рамы (2) и/или глубину сиденья (1). Все три регулировки независимы.




Prolunga sedile regolabile.
Регулируемая глубина сиденья.



Profondità telaio allungabile
in avanti (2) o indietro (3).
Рама регулируется вперёд
(2) или назад (3).



Telo sedile allungabile con velcro.
Натяжение сиденья регулируется
ремнями с застёжкой Velcro.



REGOLAZIONI

1. +2 cm | +4 cm | +6 cm

2. +2 cm | +4 cm | +6 cm

3. -2 cm posteriore curvo
Изогнутая задняя часть рамы: -2 cm


-2 cm | -4 cm posteriore dritto
Прямая задняя часть рамы: -2 cm | -4 cm

ALTHEA.PLUS



La versione PLUS include la regolazione in larghezza offrendo la possibilità di assecondare eventuali evoluzioni di crescita o decrescita di un utilizzatore. Sono disponibili vari range di regolazione.

Версия PLUS предусматривает регулировку ширины для компенсации роста или изменения антропометрических размеров пользователя. Доступно несколько диапазонов регулировки.



Althea PLUS

RANGE 1	-	34	36	38	40	42	44	46	-	-	-	-	-
RANGE 2	P > 36 cm	-	-	38	40	42	44	46	48	50	52	-	-
RANGE 3	P > 36 cm	-	-	-	-	-	-	46	48	50	52	54	56

Althea.19. PLUS

RANGE 1	-	28	30	32	34	36	38	-	-	-	-	-	-
RANGE 2	P > 36 cm	-	-	-	34	36	38	40	42	44	-	-	-
RANGE 3	P > 36 cm	-	-	-	-	-	-	40	42	44	46	48	50

Crociera regolabile: selezionare il range di larghezza desiderato in scheda d'ordine.

Регулируемая крестовина: требуемый диапазон ширины указывается в бланке заказа.

CRASH TESTED



ALTHEA e ALTHEA.19 sono dispositivi certificati per il trasporto in auto. Speciali adesivi sul telaio segnalano i punti anteriori e posteriori di applicazione per il fissaggio dei ganci o cinghie dei mezzi di trasporto.

ALTHEA и ALTHEA.19 прошли краш-тест и пригодны для перевозки пользователя в транспортном средстве. Специальные маркировочные наклейки указывают точки крепления системы фиксации кресла-коляски WТОRS.



MODELLO МОДЕЛЬ	CRASH TESTED	PORTATA MASSIMA МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ALTHEA	CrashTested fino a 120 kg	150 kg
ALTHEA.M		120 kg
ALTHEA.R		120 kg
ALTHEA.19	CrashTested fino a 120 kg	150 kg
ALTHEA.19M		120 kg
ALTHEA.19R		120 kg



Детская серия.

**CARROZZINE PER L'ETÀ EVOLUTIVA.
КРЕСЛА-КОЛЯСКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.**



OFFCARR ha creato una linea di carrozzine pediatriche altamente personalizzabili, facili da regolare e ricche di accessori. La collezione KID LINE è evoluzione e fantasia per supportare al meglio la crescita e il raggiungimento dell'indipendenza degli utilizzatori più piccoli.

OFFCARR разработала серию детских кресел-колясок с широкими возможностями индивидуальной настройки, удобными регулировками и большим выбором принадлежностей. Конструкция учитывает рост ребёнка и поддерживает развитие самостоятельной мобильности.



03

Ariel.

TELAIO PIEGHEVOLE
IN ALLUMINIO

СКЛАДНАЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА



Carrozzina per bambini leggera e interamente regolabile. Come ALTHEA il telaio e la seduta sono allungabili fino a 6 cm.

- Pedane fisse o estraibili;
- Braccioli regolabili in altezza,
- integrati nei salva abiti, di serie;
- Maniglie di spinta regolabili, di serie;
- Un antiribaltamento, di serie.
- ARIEL.R, versione con schienale reclinabile
- **Versione PLUS regolabile in larghezza (p. 72)**

• Лёгкое полностью регулируемое детское кресло-коляска. Как и ALTHEA, рама и сиденье могут удлиняться на 6 см. Доступны несъёмные или съёмные подножки;

- Подлокотники с регулировкой высоты, встроенные
- в боковые щитки, входят в комплект;
- Ручки для сопровождающего с регулировкой высоты входят в комплект;
- Один антипрокидыватель входит в комплект.
- ARIEL.R — версия со спинкой с регулировкой наклона
- PLUS — версия с регулировкой ширины (стр. 72)




**CrashTested e certificata
per il trasporto su
veicoli fino a 75 kg**

Прошло краш-тест;
сертифицировано для
перевозки в транспортном
средстве при массе
пользователя до 75 кг




Ariel.



Braccioli regolabili in altezza di serie.

Подлокотники с регулировкой высоты входят в комплект.



Maniglie per accompagnatore regolabili in altezza di serie.

Ручки для сопровождающего с регулировкой высоты входят в комплект.



Antiribaltamento girevole di serie.

Поворотный антипрокидыватель входит в комплект.

								
campanatura camber: 3°								
24	48	37 con ruote w/ wheels	26	21	HA: 38÷48	pedanefisse 73	seduta 28 x 28 cm	
26	50		28	23		25		
28	52		30	27		29		
30	54		32	31		33		
32	56	24 senza ruote w/o wheels	34	35	HP: 34÷48	80	Ariel 13,5 kg	
34	58		36	37		senza pedane		
36	60			39		66		Ariel Plus 14,1 kg

Portata massima: 75 kg. / Макс. масса пользователя: 75 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Children 3000.

TELAIO PIEGHEVOLE
IN ALLUMINIO

СКЛАДНАЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА



Carrozzina pediatrica superleggera che permetterà regolazione della seduta in profondità per crescere con chi la usa.

- Pedane fisse o regolabili;
- Braccioli regolabili in altezza,
- integrati nei salva abiti, di serie;
- Maniglie di spinta regolabili, di serie;
- Un antiribaltamento, di serie.

Versione PLUS, regolabile in larghezza (p. 73)

Сверхлёгкое детское кресло-коляска с регулировкой глубины сиденья с учётом роста ребёнка.

- Несъёмные или регулируемые опорные площадки подножек;
 - Подлокотники с регулировкой высоты,
 - Встроены в боковые щитки, входят в комплект;
 - Ручки для сопровождающего с регулировкой высоты входят в комплект;
 - Один антипрокидыватель входит в комплект.
- PLUS — версия с регулировкой ширины (стр. 73)



**CrashTested e certificata
per il trasporto su
veicoli fino a 75 kg**

Прошло краш-тест;
сертифицировано для
перевозки в транспортном
средстве при массе
пользователя до 75 кг

Children 3000.



Antiribaltamento girevole di serie.

Поворотный антипрокидыватель входит в комплект.



Predellini regolabili.

Регулируемые подножки.

cm		cm		cm		cm		cm		cm		cm		cm		cm	
24		48		28		25		HA: 40÷48		media average		seduta		Children 3000		Children 3000 Plus	
26		50		30		27		HP: 36÷46		78		28 x 28 cm		11,8 kg		12,4 kg	
28		52		32		29											
30		54		34		31											
32		56		36		33											
34		58		38		35											
36		60				37											
						39											
						41											

Portata massima: 75 kg. / Макс. масса пользователя: 75 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Ariel Plus.



La versione Plus include la regolazione in larghezza della seduta offrendo la possibilità di assecondare la crescita di un bambino. In alcuni casi particolari potrebbe essere consigliata o necessaria la sostituzione di alcuni particolari.

Questa regolazione si aggiunge alla già esistente regolazione in profondità della seduta rendendo **Ariel Plus** e **Children 3000 Plus** altamente personalizzabili e adatti a seguire la crescita.

Ariel.PLUS - REGOLAZIONE LARGHEZZA / РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ СИДЕНЬЯ (см)

RANGE 1	24	26	28	30	32	-	-
RANGE 2	-	-	28	30	32	34	36

Ariel, Ariel.PLUS - REGOLAZIONE PROFONDITÀ / РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ СИДЕНЬЯ (см)

P 26, 28	+ 2	+ 4	-	max. 32
P 30, 32, 34, 36	+2	+ 4	+ 6	max. 42

Children 3000 Plus.



Версия PLUS предусматривает регулировку ширины сиденья с учётом роста ребёнка. В отдельных случаях может потребоваться или рекомендуется замена некоторых компонентов.

Эта регулировка дополняет регулировку глубины сиденья, обеспечивая моделям Ariel Plus и Children 3000 Plus высокую адаптируемость к росту ребёнка.



Children 3000.PLUS - REGOLAZIONE LARGHEZZA / РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ СИДЕНЬЯ (см)

RANGE 1	24	26	28	30	32	34	-	-
RANGE 2	-	26	28	30	32	34	36	38

Children 3000, Children 3000.PLUS - REG. PROFONDITÀ / РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ СИДЕНЬЯ (см)

P 28, 30	+ 2	+ 4	-	max. 34
P 32, 34, 36, 38	+2	+ 4	+ 6	max. 38

Emerald.

TELAIO PIEGHEVOLE
IN ALLUMINIO

СКЛАДНАЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА



Carrozzina superleggera per bambini. È disponibile un'ampia scelta di configurazioni e colori telaio.

- Braccioli regolabili in altezza, integrati nei salva abiti, di serie;
- Maniglie di spinta regolabili, di serie;
- Un antiribaltamento, di serie.


Сверхлёгкое детское кресло-коляска с широким выбором конфигураций и цветов рамы.

- Подлокотники с регулировкой высоты, встроенные в боковые щитки, входят в комплект;
- Ручки для сопровождающего с регулировкой высоты входят в комплект;
- Один антипрокидыватель входит в комплект.





Emerald.



Antiribaltamento
girevole di serie.

Поворотный
антипрокидыватель входит
в комплект.



Braccioli regolabili in
altezza di serie.

Подлокотники с регулировкой
высоты входят в комплект.



Manici di spinta regolabili
in altezza di serie.

Ручки для сопровождающего с
регулировкой высоты входят в комплект.

cm		cm		cm		cm		cm		cm		cm		cm		cm	
campanatura camber: 3°																	
24	48	37 con ruote w/ wheels	26	25	HA: 40÷48	media average	seduta 32 x 32 cm	77	11 kg	HP: 36÷46	39	36	34	32	30	28	26
26	50			27													
28	52			29													
30	54			31													
32	56	24 senza ruote w/o wheels	32	35													
34	57			37													
36	60			39													
				41													

Portata massima: 75 kg. / Макс. масса пользователя: 75 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Quasar Kid.

TELAIO FISSO
IN TITANIO

ЖЁСТКАЯ
ТИТАНОВАЯ РАМА



Carrozzina superleggera a telaio fisso con asse regolabile per ricercare l'assetto più adatto a massimizzare l'indipendenza del bambino. È dotata di schienale abbattibile e ruote ad estrazione rapida per un ingombro minimo durante il trasporto.

- Tre forme di telaio anteriore: dritto, abdotto, a Y;
- Salva abiti in fibra di carbonio;
- Maniglie di spinta regolabili, di serie;
- Un antiribaltamento, di serie.

Сверхлёгкое детское кресло-коляска с жёсткой рамой и регулируемой осью задних колёс для настройки положения центра тяжести и повышения самостоятельности ребёнка. Складная спинка и быстросъёмные колёса уменьшают габариты при перевозке.

- Три варианта передней части рамы: прямая,
- разведённая и Y-образная;
- Боковые щитки из углепластика;
- Ручки для сопровождающего с регулировкой высоты входят в комплект;
- Один антипрокидыватель входит в комплект.



Disponibile in versione
QUASAR KID GT CrashTested
e certificata per il trasporto
su veicoli fino a 75 kg

Доступна версия QUASAR KID GT,
прошедшая краш-тест и сертифицированная
для перевозки в транспортном средстве при
массе пользователя до 75 кг




Antiribaltamento
girevole di serie.

Поворотный
антипрокидыватель входит
в комплект.



Minimo ingombro per il trasporto.
Уменьшенные габариты для перевозки.



Maniglie per accompagnatore
regolabili in altezza di serie.

Ручки для сопровождающего с
регулировкой высоты входят в комплект.

									
		1°	4°						
24		41	47	34					
26		43	49	36					
28		45	51	38					
30		47	53	40					
32		49	55	42					
34		51	57	44					
36		53	59	46					
				A: ~44 B: ~63	26 28 30 32 34 36	25 27 29 31 33 35 37 39 41	HA: 40÷48 HP: 36÷46	~ 68 cm	seduta сиденья 28x30 cm 8,3 kg con maniglie regolabili

Portata massima: 75 kg. / Макс. масса пользователя: 75 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Ruby.

TELAIO FISSO
IN ALLUMINIO

ЖЁСТКАЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ
РАМА



Carrozzina superleggera a telaio fisso per bambini con asse regolabile. L'assetto è facile da personalizzare, senza necessità di riconfigurare la posizione di salva abiti e freni.

- Baricentro e assetto seduta regolabili;
- Schienale arretrabile (aumenta la profondità della seduta di 2 o 4 cm);
- Anteriori standard o abdotti, di serie;
- Braccioli regolabili in altezza, di serie;
- Un antiribaltamento, di serie.

Лёгкое детское кресло-коляска с жёсткой рамой и регулируемой осью задних колёс. Настройка выполняется без дополнительной регулировки боковых щитков и тормозов.

- Регулируются центр тяжести и положение сиденья;
- Выдвижная спинка увеличивает глубину сиденья на 2 или 4 см;
- Стандартная или разведённая передняя часть рамы;
- Подлокотники с регулировкой высоты входят в комплект;
- Один поворотный антипрокидыватель входит в комплект.





Ruby.



Braccioli regolabili in altezza.
Подлокотники с регулировкой высоты.



Minimo ingombro.
Занимает меньше места.



Anteriore abdutto, suggerito per larghezze < 32 cm.
Разведённая рама рекомендуется при ширине сиденья менее 32 см.

	1°	6°		A: ~38 B: ~78	26 28 30 32 34 36	25 27 29 31 33 35 37 39 41	HA: 40÷48 HP: 36÷46	~ 81 cm	seduta сиденья 32x32 cm 11,5 kg con maniglie regolabili
24	46	50	41						
26	48	52	43						
28	50	54	45						
30	52	56	47						
32	54	58	49						
34	56	60	51						
36	58	62	53						

Portata massima: 75 kg. / Макс. масса пользователя: 75 кг.

Alcune misure sono indicative. / Некоторые размеры усреднены.

Посадка и позиционирование.

SISTEMI POSTURALI.
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ СПИНЫ И
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ.



Una carrozzina personalizzata e correttamente configurata è la base di un sistema posturale completo. OFFCARR offre una gamma di sistemi posturali tronco bacino in collaborazione con aziende produttrici specializzate di fama internazionale.

Правильно выбранное и настроенное кресло-коляска является основой полноценной постуральной системы. OFFCARR предлагает системы поддержки туловища и таза, разработанные совместно со специализированными международными производителями.



Sistemi posturali per il tronco.

ПОСТУРАЛЬНЫЕ
СПИНКИ

≡AMEKH

BY



OFFCARR

SAMEKH è la linea di schienali posturali sviluppati e prodotti da OFFCARR per le esigenze degli utilizzatori attivi.

L'ascolto di esigenze individuali, lo studio (clinico ed empirico) dell'interazione tra persona, carrozzina, ambiente e la ricerca di linee essenziali convergono in una soluzione efficace, leggera ed elegante.

SAMEKH — серия постуральных спинок OFFCARR для активных пользователей. Индивидуальная оценка потребностей, клинический и практический анализ взаимодействия пользователя, кресла-коляски и окружающей среды, а также функциональный дизайн объединены в эффективном, лёгком и эстетичном решении.



Scocca.

КОРПУС.

In **fibra di carbonio** o in **lega di alluminio** è leggera e traspirante grazie agli ampi fori che la caratterizzano e ne definiscono anche l'aspetto.

La **scocca in alluminio**, solitamente nera, può essere richiesta dello stesso colore della carrozzina o di altro colore per dare un ulteriore tocco di personalizzazione.

La **scocca in carbonio**, più leggera e flessibile, disponibile per taglie da 34 a 44 cm, conferisce alla carrozzina un carattere estetico unico.

Il bordo superiore all'indietro evita extra-pressioni localizzate in particolare durante i trasferimenti e nel vestirsi. Il profilo superiore è sagomato per liberare le scapole, consentire movimenti agili in tutte le direzioni e migliorare l'efficienza del gesto di spinta. Il bordo inferiore si adatta alla sezione lombare grazie al profilo sagomato, liberando i glutei e appoggiandosi alle SIPS per indurre una postura attiva e distribuire le pressioni di appoggio.

Corpus из углепластика или алюминиевого сплава имеет малую массу и обеспечивает вентиляцию благодаря крупным отверстиям, формирующим внешний вид изделия.

Алюминиевый корпус стандартно окрашивается в чёрный цвет; по заказу возможна окраска в цвет рамы кресла-коляски или в другой цвет.

Углепластиковый корпус легче и эластичнее; доступная ширина — от 34 до 44 см. Он придаёт креслу-коляске индивидуальный внешний вид.

Верхний край, отклонённый назад, снижает локальное давление, особенно при пересаживании и одевании. Профиль верхней части освобождает лопатки, сохраняя движения плечевого пояса и эффективность толчка. Нижний край имеет анатомический контур поясничной области, освобождает ягодичные мышцы и опирается на задние верхние подвздошные ости (PSIS), поддерживая активную посадку и равномерное распределение давления.




Attacchi.

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ.


Gli **attacchi laterali**, sono progettati per essere poco ingombranti mantenendo un ampio range di regolazione e semplicità d'uso e applicazione. Sono compatibili con carrozzine pieghevoli o fisse con diametro dei tubi da 19 a 28 mm e sono regolabili in altezza, profondità e in inclinazione sia sul piano sagittale che sul piano frontale.

Боковые системы крепления имеют компактную конструкцию и широкий диапазон регулировок. Совместимы со складными и жёсткими рамами с диаметром труб 19–28 мм. Регулируются по высоте, глубине и углу наклона в сагиттальной и фронтальной плоскостях.



L'**attacco centrale** è specifico per carrozzine a telaio fisso. È elegante, minimale, veloce da inserire e rimuovere. Può essere installato in più punti lungo la scocca per regolare l'altezza. L'inclinazione può essere regolata solo sul piano sagittale ed è vincolata ed eventualmente limitata dalla posizione del punto di attacco sullo schienale della carrozzina.

Центральная система крепления предназначена для кресел-колясок с жёсткой рамой. Компактна, быстро устанавливается и снимается. Высота регулируется выбором точки крепления на корпусе. Угол наклона регулируется только в сагиттальной плоскости и может ограничиваться положением точки крепления на спинке.



Imbottitura.

ЧЕХОЛ И СЛОИ.

I materiali sono stati scelti per massimizzare il controllo del microclima e la traspirazione oltre che a controllare l'immersione e il supporto.

Divisa in tre strati: il primo, il più spesso, è composto da una schiuma a celle aperte per sostenere dinamicamente il tronco; il secondo è un materiale tridimensionale simmetrico, più adatto a distribuire le forze di spinta su tutta la superficie di appoggio. La fodera, realizzata con un tessuto tecnico traspirante, contiene gli altri strati con la corretta tensione. L'imbottitura è facilmente rimovibile e lavabile in lavatrice.

Материалы подобраны для поддержания микроклимата, воздухопроницаемости, погружения и стабильной поддержки туловища. Обивка состоит из трёх слоёв: первый, наиболее толстый, выполнен из открытоячеистой пены и обеспечивает динамическую поддержку; второй — объёмный симметричный материал для равномерного распределения давления. Внешний чехол из воздухопроницаемой технической ткани удерживает слои с заданным натяжением. Обивка легко снимается и допускает машинную стирку.



Taglie e Pesì.

РАЗМЕРЫ И МАССА.

SAMEKH è disponibile in larghezze fra 26 e 46 cm, ognuna delle quali propone lunghezze di 16, 24, 30 e 37 cm. Ogni taglia è disponibile in tre profili:

ATTIVO ^{Al, Carb} **profondo 6 cm**
DEEP ^{Al} **profondo 9 cm**
EXTRA DEEP ^{Al} **profondo 18 cm**

SAMEKH выпускается шириной 26–46 см и высотой 16, 24, 30 или 37 см. Для каждого размера доступны три профиля:

ACTIVE ^{Al} глубина 6 см
DEEP ^{Al} глубина 9 см
EXTRA DEEP ^{Al} глубина 18 см

SCocca*	Carbonio	250 : 600 gr.
SHELL	Alluminio	500 : 800 gr.
ATTACCHI**	Laterali	470 gr. x2
FASTENINGS	Centrale	300 gr.
IMBOTTITURA***		~ 300 gr.
UPHOLSTERY		

Schienale in carbonio con attacco centrale = 1 kg.

Спинка из углепластика с центральным креплением — 1 кг

- * Cfr. una scocca L36, H30 prof. DEEP pesa 350 g in carbonio e 600 g in alluminio;
 ** Inclusa viteria e componentistica di installazione;
 *** L42 H24, prof. ACTIVE.

* Для справки: корпус L36, H30, профиль DEEP масса: 350 г для углепластика и 600 г для алюминия;
 ** Включая винты и монтажные элементы; *** L42 H24, профиль ACTIVE.

TAGLIA SCHIENALE РАЗМЕР СПИНКИ	LARGHEZZA CARROZZINA ШИРИНА КРЕСЛА-КОЛЯСКИ	LUNGHEZZA ВЫСОТА КОРПУСА	PROFILO ПРОФИЛЬ ГЛУБИНЫ
26 ^{Al}	26 - 28	16* 24 30 37	6 ^{Al, Carb} 9 ^{Al} 18 ^{Al}
28 ^{Al}	28 - 30		
30 ^{Al}	30 - 32		
32 ^{Al}	32 - 34 - 36		
34 ^{Al, Carb}	34 - 36 - 38		
36 ^{Al, Carb}	36 - 38 - 40		
38 ^{Al, Carb}	38 - 40 - 42		
40 ^{Al, Carb}	40 - 42 - 44		
42 ^{Al, Carb}	42 - 44 - 46		
44 ^{Al, Carb}	44 - 46 - 48		
46 ^{Al}	46 - 48 - 50		

Tutte le misure sono in cm.
 Все размеры указаны в см.

* Non disponibile in tutte le combinazioni.
 * Доступно не для всех сочетаний размеров.

Accessori.


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Alcuni accessori ampliano le possibilità di personalizzazione dei sistemi SAMEKH. Gli schienali SAMEKH possono essere equipaggiati con attacco per alloggiare il supporto universale per appoggiatesta orbitali OFFCARR.

Sono disponibili una serie di supporti laterali "swing away" proposti in quattro taglie diverse e regolabili in altezza e inclinazione. La compatibilità tra le misure e gli accessori richiede preventiva valutazione tecnica.

Дополнительные принадлежности расширяют возможности конфигурирования систем SAMEKH. На спинку SAMEKH можно установить крепление для многопозиционного подголовника OFFCARR.

Откидные боковые опоры Swing Away выпускаются в четырёх размерах и регулируются по высоте и углу наклона. Совместимость размеров и принадлежностей требует технической оценки и обеспечивается не во всех конфигурациях.



Appoggiatesta avvolgente.

Анатомический подголовник.




Appoggiatesta sagomato.

Формованный подголовник.



Appoggiatesta con supporti laterali.

Подголовник с боковыми опорами.



Spinta swing away.

Откидная боковая опора Swing Away.

Se scelto con una carrozzina OFFCARR, il sistema posturale viene integrato al progetto sin da subito, ottimizzando l'interazione fra il sistema posturale e la carrozzina e assicurando il massimo range di regolazione futura.

При заказе вместе с креслом-коляской OFFCARR постуральная система учитывается на этапе проектирования, что оптимизирует взаимодействие спинки и кресла-коляски и сохраняет максимальный диапазон последующих регулировок.

Sistemi posturali per il bacino.



OFFCARR RIVENDITORE
ESCLUSIVO PER L'ITALIA.

Il principio VICAIR si basa su una tecnologia esclusiva che offre al paziente una combinazione unica di **elevata protezione della cute**, tramite la ridistribuzione uniforme delle forze minimizzando i picchi di pressione; di **sostegno**, stabilizzandosi e adattandosi ai cambiamenti posturali del corpo, oltre che essere **user friendly**, pronto all'uso, ultraleggero, resistente e completamente lavabile.

La tecnologia è stata sviluppata in collaborazione con il **Centro di Riabilitazione di Amsterdam** ed è stata premiata con il *Grand Prix del 'Salone delle Invenzioni'* di Ginevra-Svizzera. Vicaïr sviluppa e produce in Olanda la sua gamma di prodotti e li distribuisce in tutto il mondo.



Linea Vicair 02.

La linea VICAIR 02 affronta problemi di igiene causati dall'incontinenza. La struttura aperta consente ai cuscini di essere facilmente lavati, senza rimuovere le *SmartCells™*. Ideale sia per uso domestico che istituzionale, in situazioni in cui l'incontinenza, il controllo della temperatura e dell'umidità sono importanti.



100% lavabile in lavatrice, a 60° senza rimuovere le *SmartCells™*. **Effetto boxing**, un maggiore volume del cuscino per una migliore immersione ed un avanzato supporto dato dalle *SmartCells™*, facile da regolare mentre il cliente è seduto. **100% traspirante**, grazie alla struttura aperta del tessuto. **Ampia gamma**, disponibili in due altezze, con 145 taglie standard e molte taglie su richiesta, la linea 02 copre un vasto range.

SmartCells.



Ogni sistema Vicair è riempito con centinaia di celle d'aria *SmartCells™*. Queste celle flessibili sviluppano un basso livello di attrito mentre sono in contatto una con l'altra permettendo costantemente di adattarsi e conformarsi ai contorni del corpo e creando una eccellente distribuzione della pressione di carico. Le celle sono contenute nei diversi settori che caratterizzano il modello, settori posizionati strategicamente per garantire comfort, adattabilità e stabilità, al fine di raggiungere la migliore postura.

CELLE GARANTITE A VITA!

Active 02.

È un cuscino posturale composto da **4 scomparti individuali** riempiti di *SmartCell™* nella **parte posteriore** e da un **inserto in schiuma anatomico nella parte anteriore**. Per esigenze specifiche, ciascuno scomparto può essere regolato per:

- chi necessita di correzione o bilanciamento di un bacino asimmetrico;
- chi desidera uno scarico (parziale) dell'area ischiatica e coccigea;
- chi può beneficiare di un supporto laterale aggiuntivo del bacino.

Vector 02.

Cuscino posturale sagomato composto da **9 scomparti individuali**, ognuno progettato per influenzare un'area specifica del bacino. Per esigenze specifiche, ciascuno scomparto può essere regolato per:

- chi necessita di correzione o bilanciamento di un bacino asimmetrico;
- chi desidera uno scarico (parziale) dell'area ischiatica e coccigea;
- chi necessita di correzione o sistemazione per un migliore allineamento delle cosce.

Adjuster 02.

È costituito da **5 scomparti individuali, progettati per modellarsi sotto il peso corporeo**.

Per esigenze specifiche, ciascuno scomparto può essere regolato per:

- chi necessita di un aggiustamento per compensare un'obliquità pelvica fissa lieve o grave o per chi vuole correggere un'obliquità pelvica flessibile;
- chi beneficia di sostegno aggiuntivo mirato all'altezza delle cosce.



Centre Relief 02.

È diviso in **5 scomparti separati**, progettati per modellarsi sotto il peso corporeo. Lo **scomparto circolare nella parte posteriore del cuscino è progettato per sostenere l'area coccygea.**

Per esigenze specifiche, ciascuno scomparto può essere regolato per:

- chi necessita di uno scarico (parziale) dell'area rettale;
- per chi ha problemi al coccyge;
- per chi ha lesioni da pressione profonde localizzate.



Multifunctional 02.

Costituito da **5 scomparti separati allungati**, progettati per modellarsi sotto il peso corporeo, risultando ideale per carrozzine basculanti.

Lo **spessore di 8 cm** è sufficiente per proteggere la pelle e abbastanza basso da consentire l'uso sotto tavoli, piani di lavoro, scrivanie ecc.

Nel caso di esigenze specifiche, il riempimento di ciascuno dei 5 scomparti può essere facilmente regolato, consentendo di modificarne la densità.



Pommel Cushion 02.

Caratterizzato da **5 scomparti separati, compreso un supporto per l'interno coscia rimovibile.**

Ideale per i soggetti con condizioni di adduzione, in cui le ginocchia o le cosce sono troppo vicine. Il supporto rimovibile separa delicatamente le ginocchia e/o le cosce alleviando l'area di pressione che normalmente potrebbe causare dolore.

Il supporto può essere rimosso per facilitare i trasferimenti in avanti o la cateterizzazione, mantenendo la funzionalità del cuscino.



Junior Vector 02.

Composto da **9 scomparti individuali**,
è **progettato per l'uso pediatrico**.

Le *SmartCells™* di dimensioni ridotte, garantiscono la gestione della pressione e il posizionamento nei cuscini junior. Lo spessore di soli 6 cm è eccellente per la protezione della pelle, per sostenere un'area specifica del bacino, conservando la cute e i tessuti sottostanti gli ischiocrurali, il coccige e i trocanteri e il sostegno dei femori. Per esigenze specifiche, gli scomparti possono essere riempiti o scaricati.



Adjuster 12 02.

È costituito da **6 scomparti individuali per supportare le asimmetrie più estreme, progettato per modellarsi sotto carico, gestendo le obliquità in maniera ottimale**; lo spessore 12 cm del cuscino assicura un'immersione perfetta. Ogni scomparto sostiene un'area specifica del bacino, per proteggere la cute e i tessuti sottostanti gli ischiocrurali, il coccige e i trocanteri e dare sostegno ai femori. Il riempimento di ciascun comparto può essere facilmente regolato, consentendo di modificarne la densità.



XXTRA 02.

Progettato in **5 scomparti individuali, ognuno contenente *SmartCells™* di dimensioni maggiorate, XXTRA 02 si modella sotto il peso dell'utente, sostenendo un peso fino a 500 kg**. Ogni scomparto sostiene un'area specifica del bacino, per proteggere la cute e i tessuti sottostanti gli ischiocrurali, il coccige, i trocanteri e dare sostegno ai femori. Il riempimento di ciascun comparto può essere facilmente regolato, consentendo di modificarne la densità.

Sistemi posturali per il tronco.



OFFCARR RIVENDITORE
ESCLUSIVO PER L'ITALIA.



Anatomic Back.

È un sistema posturale per il tronco regolabile e confortevole, da combinare allo schienale della carrozzina, che consente un posizionamento ottimale e un'ottima distribuzione della pressione. Pronto all'uso, **si adatta dinamicamente alla forma della schiena consentendo molte regolazioni individuali che possono essere effettuate con l'utente appoggiato allo schienale.**

È adatto a chi ha deformazioni (anche estreme) della colonna vertebrale. Lo schienale anatomico segue le forme anche asimmetriche mantenendo l'utente stabile e protetto.



Multifunctional 02.

L'ottimale ridistribuzione dei carichi, il comfort ed il sostegno al tronco, rendono questo **sistema posturale uno schienale perfetto per l'utilizzo in una grande varietà di situazioni.**

Può essere usato in carrozzine con schienale tensionabile ed essere facilmente fissato al sostegno tramite velcro.

Si adatta bene ai contorni corporei, può essere successivamente regolato per un posizionamento migliore anche con il paziente appoggiato.

Linea Liberty Vicair.

La gamma LIBERTY VICAIR punta alla prevenzione e al comfort sia in ambienti clinici che domestici. In questa gamma di cuscini le *SmartCells™* sono contenute in un involucro di polietilene dove una piccola quantità di silicone ne favorisce il libero movimento per consentire l'adattamento alle curve anatomiche. Le valvole automatiche consentono l'uscita dell'aria in eccesso al fine di ottimizzare la stabilità. Leggerezza e sensibilità rendono i cuscini Liberty simili ad un cuscino a gel.



Liberty.

Cuscino per carrozzina facile da usare e confortevole, progettato **per utenti che necessitano di comfort in combinazione con un livello medio-basso di supporto e prevenzione delle lesioni da pressione**. Il cuscino è pronto per l'uso, è impermeabile e leggero e, grazie ai due scomparti, assicura una distribuzione uniforme della pressione. Queste caratteristiche lo rendono un cuscino ideale in una grande varietà di situazioni. La valvola automatica fa sì che il cuscino si adatti a ogni seduta e a ogni profilo del corpo.



Liberty Profile.

Il cuscino nasce **integrando lo stabilizzatore pelvico al cuscino Liberty: previene ulcere da decubito, è confortevole e facile da usare, non richiede manutenzione particolare, è leggero e impermeabile**. La base semirigida incorporata è sagomata a forma di mezzaluna per accogliere le strutture ossee del bacino e limitare lo scivolamento in avanti. L'elevato comfort nella zona IT-Coccige compensa il medio-basso livello di sostegno, mentre l'impiego di 2 valvole consente un veloce adattamento alla forma del corpo.



Liberty TC.

È un **cuscinso da WC** che offre **comfort e protezione della pelle**. È ideale per assicurare **protezione in casi che necessitano di una routine di toilette più lunga**.

Il cuscino è facile da installare: è sufficiente fissarlo al sedile della toilette con le cinghie incluse. Con due misure disponibili, LIBERTY TC può essere installato su un'ampia gamma di sedili, e può adattarsi a varie larghezze. Essendo completamente impermeabile, è facile da pulire e disinfettare.



Liberty Back.

Lo schienale VICAIR LIBERTY BACK rende la carrozzina ancora più confortevole.

In combinazione con il *Vicair Strap back* è in grado di accogliere delicatamente le deviazioni anatomiche o posturali.

Facilmente trasportabile, rende possibile chiudere la carrozzina pieghevole senza rimuoverlo. Una soluzione facile per dare supporto e comfort.

QUALITÀ | VICAIR si dedica allo sviluppo e alla produzione di prodotti che migliorano il comfort quotidiano degli utenti in carrozzina e offrono la massima libertà possibile. I prodotti VICAIR sono di altissima qualità, per garantire un risultato affidabile e sicuro. Durante la produzione, tutte le procedure e i processi vengono eseguiti come documentato nel nostro sistema di gestione della qualità.

GARANZIA | Le VICAIR SmartCells™ di ultima generazione (grigie con stampa del logo nero) hanno un periodo di garanzia a vita.

CERTIFICAZIONI | VICAIR è certificata ISO 13485 e i prodotti soddisfano il regolamento europeo sui dispositivi medici UE MDR 2017/745.

Sistemi posturali per il tronco.

I sistemi posturali per il tronco NXT sono disponibili in varie forme per offrire supporto a livello pelvico, toracico, posteriore o laterale.

La scocca è progettata per assicurare massimo supporto e massima libertà di movimento. Il sistema di montaggio *QuickFit™* è completamente regolabile e compatibile con diversi modelli di carrozzina. Gli inserti di regolazione pelvica offrono ulteriori possibilità di personalizzazione.



nxt
SEATING

OFFCARR RIVENDITORE
ESCLUSIVO PER L'ITALIA.

Scocca.

1. Speciali feritoie compatibili con vari modelli di appoggiatesta, supporti laterali, cinghie e bretellaggi.
2. Punti d'attacco alternativi permettono di regolare lo schienale ad altezze diverse.
3. Larghezza di montaggio regolabile, adattabile per un range fino a 5 cm (2") oltre la larghezza nominale del sistema posturale.
Ad esempio, una scocca larga 40 cm si adatta a carrozzine di larghezza 40, 42, 44 o 45 cm.
4. Sagomatura pelvica per posizionamento ottimale del bacino e supporto alle spine iliache postero-superiori SIPS.
5. Lo sgancio rapido ad una sola mano consente di rimuovere lo schienale in maniera facile e veloce.

Tessuto.

L'innovativo tessuto SMART 3D offre incomparabili caratteristiche di comfort e durabilità. Basato su una tecnologia a tre strati, crea un canale aerato mediano che permette la dispersione di temperatura e umidità, proteggendo così il corpo e la pelle dell'utente.

- Morbido e confortevole;
- Antimicrobico;
- Favorisce l'immersione e l'avvolgimento;
- Estrema riduzione delle forze di taglio.

smartx^{3D}




Aggancio/sgancio rapido con una sola mano. Un aggancio semplice da gestire, rapido e sicuro.



Il tessuto Smart 3D riduce la temperatura superficiale e assicura morbidezza e comfort.



La sagomatura pelvica offre un supporto mirato sulle SIPS e crea lo spazio per accomodare i glutei.



XTend - XTend Low.

SOSTEGNO TORACICO REGOLABILE IN ALTEZZA.


- A.** La regolazione consente di perfezionare la superficie di appoggio del tronco in altezza e nel profilo laterale della scocca; semplice e rapida, può essere eseguita con l'utente seduto.
- B.** Il profilo superiore è modellato per le scapole.
- C.** Sezione superiore regolabile per trovare il supporto toracico-laterale ottimale.
- D.** XTEND è disponibile con profilo ATTIVO, con profondità di appoggio di 9 cm e in versione DEEP (avvolgente), con profondità di accoglienza da 14 a 18 cm.
- E.** La scocca è composta da due sezioni realizzate in lega leggera di alluminio.
- F.** La sezione inferiore, o sezione fissa, alloggia il meccanismo di aggancio e rimozione dalla carrozzina.



Armadillo.

SOSTEGNO IN TRE SEZIONI SEPARATE.


- A.** Grazie alla sua modularità è facilmente adattabile per assecondare profili complessi della colonna vertebrale.
- B.** Settore centrale per accogliere e ridurre la pressione sui processi spinosi vertebrali.
- C.** Componenti di aggancio regolabili in larghezza (6 cm) per soddisfare tre taglie di carrozzina.
- D.** La sezione inferiore è regolabile per ottenere un idoneo supporto pelvico focalizzato sulle Spine Iliache Postero Superiori.



Classic.

SOSTEGNO PELVICO

- A.** Il profilo superiore è modellato per liberare le scapole.
- B.** Scocca leggera in alluminio.
- C.** La profondità del profilo assicura stabilità pelvica a utenti con un buon controllo del tronco.
- D.** Classic è disponibile con profilo Standard o DEEP. La maggior profondità del profilo DEEP è regolabile da 14 a 18 cm per poter essere più accogliente e offrire più possibilità di posizionamento.



Optima.

SOSTEGNO TORACICO.


- A.** Il profilo superiore è modellato per liberare le scapole.
- B.** OPTIMA è disponibile con profilo STANDARD o DEEP. La maggior profondità del profilo DEEP è regolabile da 14 a 18 cm per poter essere più accogliente e offrire più possibilità di posizionamento.
- C.** Le ali in posizione più alta assicurano stabilità toracica, senza compromettere il sostegno pelvico.
- D.** Scocca leggera in alluminio.



üFIT - üFIT II.

SOSTEGNO PELVICO O TORACICO PERSONALIZZABILE.

- A.** I cubi *üCube™* di schiuma permettono di personalizzare il sostegno con facilità. É anche possibile tagliarli per arrivare esattamente al sostegno desiderato.
- B.** L'inserto centrale e la doppia cerniera permettono facile accesso agli *üCube™*.
- C.** Profili laterali morbidi per maggior stabilità e contenimento.
- D.** Scocca leggera in alluminio.
- E.** üFIT e üFIT II sono disponibili con profilo STANDARD o DEEP.
La maggior profondità del profilo DEEP è regolabile da 20 a 22 cm per poter essere più accogliente e offrire ancora più possibilità di regolazione e posizionamento.



Accessori.

La linea di sistemi posturali per il tronco NXT include anche un supporto per il capo che si collega direttamente alla scocca di tutti gli schienali della gamma. Il supporto universale è regolabile e orientabile nelle tre dimensioni e sono disponibili tre diversi tipi di sostegno per il capo.



Sostegno sagomato



Sostegno grande 36 x 13



Sostegno piccolo 25 x 13



АКТИВНЫЙ ОТДЫХ.

**CARROZZINE E AUSILI
PER IL TEMPO LIBERO.
КРЕСЛА-КОЛЯСКИ И СРЕДСТВА ДЛЯ
АКТИВНОГО ОТДЫХА.**



Oltre alla quotidianità e allo sport, l'ambito ricreativo è un aspetto molto importante nella vita e nella riabilitazione. I viaggi, le vacanze e le gite presentano altri tipi di sfide e OFFCARR ha cercato di trovare soluzioni per rendere queste importanti attività più accessibili.

Поездки, отдых и прогулки предъявляют особые требования к мобильности. OFFCARR разработала технические решения, которые делают эти виды деятельности более доступными и расширяют возможности пользователя вне повседневной среды.



05

K-Bike. Easytrekking.

AUSILIO ALL
TERRAIN

СРЕДСТВО ДЛЯ
ПЕРЕСЕЧЁННОЙ
МЕСТНОСТИ



CE

Al riparo dalla vita frenetica di ogni giorno, le avventure accessibili nel verde sono ciò per cui sono state progettate e create K-BIKE ed EASYTREKKING. K-BIKE consente di provare l'emozione di una passeggiata in montagna o l'adrenalina di una corsa competitiva. La doppia ruota e le forcelle ammortizzate permettono di affrontare in maniera confortevole anche sentieri sconnessi.

K-BIKE и EASYTREKKING разработаны для доступных поездок по природным маршрутам. K-BIKE подходит как для прогулок по пересечённой местности, так и для спортивных заездов. Два передних колеса и амортизированные вилки повышают комфорт на неровных трассах.

K-BIKE



K-Bike. Easytrekking.



EASYTREKKING

Con EASYTREKKING i bambini possono essere accompagnati sui sentieri e godere di escursioni naturalistiche e di panorami mozzafiato.

EASYTREKKING позволяет сопровождающему перевозить ребёнка по природным маршрутам и туристическим тропам.



Adatto per bambini, fino ad un peso massimo di 40 kg.

Для детей массой до 40 кг.



Cavalletti di posizionamento.

Стойночные опоры.



Forcella ammortizzata e freno di servizio.

Вилка с амортизатором и рабочим тормозом.



Adatto per adulti, fino ad un peso massimo di 90 kg.

Для взрослых массой до 90 кг.



Completamente smontabile.

Занимает меньше места.



Forcella ammortizzata e freno di servizio.

Вилка с амортизатором и рабочим тормозом.

Solemare.

CARROZZINA
DA SPIAGGIA
PIEGHEVOLE
IN ALLUMINIO

СКЛАДНОЕ ПЛЯЖНОЕ
КРЕСЛО-КОЛЯСКА С
АЛЮМИНИЕВОЙ
РАМОЙ



Sedia da spiaggia a due, tre o quattro ruote ideale per lo spostamento sulla sabbia e per il bagno in mare con l'aiuto di un accompagnatore. Il telaio pieghevole è facile da trasportare e riporre quando non usato. A scelta sono disponibili ruote Mountain bike accoppiate o Sand&Street.

Пляжное кресло-коляска с двумя, тремя или четырьмя колёсами. Предназначено для передвижения по песку и входа в воду с помощью сопровождающего. Складная рама упрощает перевозку и хранение. Доступны сдвоенные колёса MTB или Sand&Street.



SOLEMARE 2



SOLEMARE 3



SOLEMARE 4



Piedino regolabile
(SOLEMARE 3).

Регулируемая опора
(SOLEMARE 3).



Ruote Sand&Street e ruote
Mountain Bike appaiate.

Колёса Sand&Street и
сдвоенные колёса MTB.



Minimo ingombro.

Занимает меньше места.

SOLEMARE 2-3-4

- Seduta universale da 46 cm;
- Ruote posteriori da 24" a scelta tra Sand&Street e MTB accoppiate;
- Ruotina anteriore da 300 mm (SOLEMARE 3);
- Le ruote anteriori non sono piroettanti.

SOLEMARE 2-3-4

• Универсальное сиденье шириной 46 см;

- Задние колёса 24": Sand&Street или сдвоенные MTB;
- Переднее колесо 300 мм (SOLEMARE 3);
- Передние колёса неповоротные.

INFO SOLEMARE 2

						
46 cm	42 cm	40 cm	13,5 kg.	H = 93 cm L = 88 cm	82 cm	23 cm 41 cm

Sand&Sea.

CARROZZINA DA
SPIAGGIA FISSA
IN ALLUMINIO

ПЛЯЖНОЕ
КРЕСЛО-КОЛЯСКА С
ЖЁСТКОЙ
АЛЮМИНИЕВОЙ
РАМОЙ



Una carrozzina da spiaggia con braccioli estraibili per facilitare i trasferimenti; il telaio rigido aumenta la sensazione di stabilità e facilita la spinta da parte dell'accompagnatore. È completamente smontabile e facile da trasportare. SAND&SEA può avere diverse configurazioni: le ruote posteriori possono essere Mountain Bike appaiate o Sand&Street. La ruota anteriore non è piroettante.

Пляжное кресло-коляска со съёмными подлокотниками для облегчения пересаживания. Жёсткая рама повышает устойчивость и облегчает движение с помощью сопровождающего. Конструкция полностью разбирается для перевозки. SAND&SEA выпускается с различной шириной сиденья и сдвоенными задними колёсами MTB или Sand&Street. Переднее колесо неповоротное.





RUOTE SAND & STREET Speciali ruote combinate in gomma e alluminio per spostarsi autonomamente su superfici lisce e ridurre lo sforzo di spinta sulla sabbia ed in acqua. Permettono di non galleggiare in acqua durante il bagno.

RUOTE MOUNTAIN BIKE APPAIATE Studiate per ridurre lo sforzo dell'accompagnatore sulla sabbia.

КОЛЁСА SAND & STREET. Специальные колёса из резины и алюминия для передвижения по песку и мелководью с уменьшенным усилием сопровождающего. Колёса не обеспечивают плавучесть при купании.

СДВОЕННЫЕ КОЛЁСА МТВ. Предназначены для передвижения по песку и снижают усилие сопровождающего.



								
40 44 46	46-50 cm 74-78 cm	40 cm	40 cm	H = 87 cm L = 93-136 cm	H = 38 cm L = 82 cm	24" 60 cm	12 cm	16,5 kg

Hippocampe.



OFFCARR RIVENDITORE
ESCLUSIVO PER L'ITALIA.



Un nome, tre versioni per tre diverse attività nel tempo libero: dal mare alla montagna passando per la piscina.

HIPPOCAMPE DA SPIAGGIA perfetto per le giornate al mare ma adatto anche per le giornate sulla neve grazie al kit sci opzionale.

HIPPOCAMPE DA PISCINA studiato per gli ambienti di piscine e terme.

HIPPOCAMPE DA MARATONA completo di maniglione tecnico, borraccia e portaborraccia, ruote Marathon da 24", copriraggi e bretellaggio.



HIPPOCAMPE
DA SPIAGGIA




HIPPOCAMPE MARATONA



OPTIONAL

- Schienale regolabile;
- Poggiatesta;
- Braccioli;
- Maniglione di spinta rimovibile;
- Cintura di sicurezza;
- Sacca per il trasporto;
- Borsa portaoggetti posteriore;
- Ruote Balloon (spiaggia);
- Kit sci per la neve.

Minimo ingombro - Peso 14 kg.



	TAGLIA S	TAGLIA M	TAGLIA L	TAGLIA XL
ALTEZZA UTILIZZATORE	fino a 140 cm	da 140 a 165 cm	da 165 a 185 cm	da 185 cm

Easybike.

UNICICLO

ВЕЛОСИПЕДНАЯ
ПРИСТАВКА



Uniciclo da applicare ad una qualsiasi carrozzina per trasformarla in un simpatico mezzo per passeggiare e divertirsi nel tempo libero. Facile da gestire nelle regolazioni e nell'uso, ha dimensioni ridotte per facilitare il trasporto in auto. È disponibile in varie versioni (8CR, 8F, 27 e KID) e a richiesta può essere fornita configurata per tetraplegici.

Одноколёсная велосипедная приставка, устанавливаемая на кресло-коляску. Предназначена для передвижения и активного отдыха. Компактна, проста в эксплуатации и регулировке. Выпускается в версиях 8CR, 8F, 27 и KID; по запросу возможна комплектация для пользователей с тетраплегией.



EASYBIKE 27



EASYBIKE 8F

EASYBIKE 8CR Cambio sul mozzo a 8 rapporti interni e freno a contropedale.

**Disponibile anche da bambino.*

EASYBIKE 8F Cambio sul mozzo a 8 rapporti interni con freno a leva.

**Disponibile anche da bambino.*

EASYBIKE 27 Cambio a 27 rapporti esterni e doppio freno con comando sulle manopole.

EASYBIKE 8CR: 8-скоростная планетарная втулка и ножной тормоз. *Доступна детская версия.

EASYBIKE 8F: 8-скоростная планетарная втулка и ручной тормоз. *Доступна детская версия.

EASYBIKE 27: 27-скоростная трансмиссия и двухконтурный тормоз с управлением на рукоятках.



Impugnatura per tetraplegici (optional).

Рукоятка для пользователя с тетраплегией (опция).



EASYBIKE 8F KID

Costa.

HANDBIKE IN
ALLUMINIO

ХЕНДБАЙК С
АЛЮМИНИЕВОЙ
РАМОЙ



L'handbike COSTA è una bicicletta a tre ruote, leggera e versatile, con un cambio a 27 o 8 rapporti adatti a qualsiasi percorso ciclabile. È l'ausilio ideale per praticare ciclismo nel tempo libero. La seduta alta, con gambe a 90°, la rende unica per rapidità e facilità di trasferimento e la molteplicità delle regolazioni soddisfa ogni esigenza dell'utente.

COSTA — лёгкий универсальный трёхколёсный хендбайк с 8- или 27-скоростной трансмиссией для велодорожек и активного отдыха. Высокое сиденье и угол сгибания ног 90° обеспечивают скорость и удобство пересаживания; широкий диапазон регулировок позволяет адаптировать изделие к пользователю.



COSTA 27



CARATTERISTICHE

- Telaio in alluminio;
- Ruote da 26";
- Sedile e schienale regolabili in altezza, inclinazione e profondità;
- Pedana regolabile in più posizioni;
- Campanatura ruote posteriori 12° o 6°;
- Comandi dei freni e del cambio sulle manopole di spinta;
- Doppio freno anteriore di servizio;
- Freno di stazionamento;
- Tela schienale tensionabile;
- Fascia reggi gambe e cinturino fermapièdi; Paraurti posteriore estraibile (optional);
- Ciclocomputer senza filo (optional);
- Peso: 16 kg (in assetto standard).

COSTA 8CR

Cambio nel mozzo a 8 rapporti interni e freno contropedale.

COSTA 8F

Cambio nel mozzo a 8 rapporti interni con freno a leva.

COSTA 27

Gruppo cambio Shimano XT a 27 rapporti con guarnitura a 3 corone da 22-32-44 denti, abbinata ad una cassetta a 9 pignoni: serie 11-12-14-16-18-21 -24-28-32.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Алюминиевая рама;
- Колёса 26";
- Сиденье и спинка регулируются по высоте, углу наклона и глубине;
- Многопозиционная регулируемая подножка;
- Развал задних колёс 12° или 6°;
- Управление тормозами и переключением передач расположено на рукоятках;
- Двойной передний тормоз;
- стояночный тормоз;
- Регулируемое натяжение обивки спинки;
- Ремень поддержки голени и ремень фиксации стоп;
- Съёмный задний бампер (опция);
- Беспроводной велосипедный компьютер (опция);
- Вес: 16 кг (в стандартной комплектации).

COSTA 8CR: 8-скоростная планетарная втулка и ножной тормоз.

COSTA 8F: 8-скоростная планетарная втулка и ручной тормоз

COSTA 27: 27-скоростная трансмиссия Shimano XT с тройной системой шатунов (22–32–44 зуба) и 9-звёздочной кассетой:

11-12-14-16-18-21-24-28-32.

Easywheel.

UNICICLO IN
ALLUMINIO

АЛЮМИНИЕВАЯ
КОЛЁСНАЯ
ПРИСТАВКА



EASYWHEEL è la “terza ruota” da applicare anteriormente alle carrozzine da passeggio per muoversi con facilità su terreni sconnessi, sterrati e pavé. Realizzato in alluminio, è dotato di due pinze con braccetti regolabili per adattarsi facilmente a qualsiasi carrozzina con pedane non estraibili e di qualsiasi larghezza.

EASYWHEEL — третье колесо, устанавливаемое спереди на кресло-коляску с ручным приводом для движения по неровным, грунтовым и мощёным поверхностям. Алюминиевая конструкция оснащена двумя зажимами с регулируемыми рычагами и совместима с креслами-колясками различной ширины, имеющими несъёмную подножку.





Adatto a tutti i viaggi EASYWHEEL è leggero e pieghevole, un alleato instancabile per esplorare il mondo. Quando EASYWHEEL viene applicato alla carrozzina, l'anteriore si alza, diventando un ausilio a tre ruote dall'impronta più lunga e stabile.

EASYWHEEL — лёгкая складная приставка для поездок. После установки передняя часть кресла-коляски приподнимается, образуя более длинную и устойчивую трёхколёсную конструкцию.

CARATTERISTICHE

- Ruota anteriore piroettante da 12", completa di copertura mountain-bike.
- Pinze con braccetti regolabili in inclinazione e larghezza.
- Due lunghezze disponibili.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Переднее колесо 12" с шиной МТВ.
- Рычаги крепления регулируются по углу наклона и ширине.
- Доступны два варианта длины.



Petra.

BY CONNIEHANSEN

OFFCARR RIVENDITORE
ESCLUSIVO PER L'ITALIA.



Il RaceRunner PETRA, stabile e scorrevole, offre libertà di movimento e indipendenza a bambini, adolescenti e adulti con mobilità ed equilibrio limitati.

Dà loro la possibilità di sperimentare, in maniera facilitata e divertente, la camminata e la corsa, consentendo di acquisire, un po' alla volta, nuove competenze motorie in maniera entusiasmante e innovativa.

Questi fattori incentivano lo sviluppo di diverse aree cerebrali e rinforzano la rete neuronale oltre a tutti i benefici dell'attività motoria.

Il RaceRunning ha anche grandi benefici psicologici: l'alzarsi in piedi cambia il punto di vista e spesso genera un'autonomia nuova e una voglia di esplorare lo spazio.

Telaio lungo a tre ruote per garantire stabilità e lasciare spazio per il movimento completo.



Ampia gamma di personalizzazioni e sostegni che assicurano comfort, stabilità e libertà di movimento permettendo di seguire il processo di crescita e di miglioramento delle competenze.

Lo **stabilizzatore dello sterzo** e le **opzioni per il manubrio** assicurano un'ottima adattabilità e manovrabilità, personalizzabili in base alle capacità individuali.

L'**apertura posteriore del telaio** e la sella facilmente rimovibile facilitano i trasferimenti anche dalla carrozzina.

Le **numerose taglie** permettono a ognuno di trovare la soluzione più adatta e di seguirne la crescita.

La **possibilità di caricare gli arti inferiori** in diverse modalità - lentamente, velocemente, parzialmente o completamente - genera un'ampia varietà di stimoli senso-motori.

L'**azione di carico** favorisce il miglioramento dello sviluppo della massa ossea e della muscolatura, fattori che favoriscono il controllo del tronco, il rinforzo della postura eretta e della deambulazione.

L'**indipendenza nel movimento** incentiva lo sviluppo dell'orientamento e delle capacità di navigazione.



Supporto toracico PUR disponibile in 3 taglie.



Sella Viscount con supporto regolabile.



Manubrio con supporti personalizzati.



Supporto toracico con cinghia.

TAGLIA (cm e kg)	-1 BABY	0 MINI	1 X-SMALL	2 SMALL	3 MEDIUM	4 LARGE	5 X-LARGE
Altezza max utente	90	110	140	140	160	185	193
Peso max utente	25	30	50	50	65	80	90
Altezza sella	24-32	38-53	45-60	50-66	60-75	70-85	80-95
Supporto tronco	36-56	50-75	56-82	63-88	75-102	85-111	95-125
Manubrio	40-50	50-60	60-70	65-75	70-85	80-95	100-120
Altezza totale	107	118	128	144	156	168	184
Larghezza totale	67	71	73	75	78	82	85
Peso	9	11	14	14	15	17	18
Ruota anteriore	30 & PUR	18" x 1 1/4" (357-36)	18" x 1 1/4" (357)	28-451	28-451	28-451	28-540
Ruote posteriori	30 & PUR	20"x1 1/8 28-451	20"x1 1/8 28-451	23-662	23-662	23-662	23-662

Speed Comp CC.



ALOIS PRASCHBERGER
Rolltechnik & Sport GmbH
no limits

OFFCARR RIVENDITORE
ESCLUSIVO PER L'ITALIA.



SPEEDBIKE COMP CC è una bicicletta senza paragoni per affrontare qualsiasi terreno, un modo per saziare il bisogno di avventura ed esplorare nuovi orizzonti. Una mountainbike per divertirsi e per conquistare la libertà oltre ogni limite.

Caratteristiche tecniche

- Servoassistenza di varie potenze;
- Telaio ammortizzato;
- Vari cambi Shimano disponibili;
- Ruote da 26" o 27,5";
- Freni a disco o a pattino;
- Posizione e inclinazione schienale regolabili;
- Schienale e sedile imbottiti, o sagomati in fibra di carbonio.

CE





DI SERIE

- Copricatena sulle corone e per le gambe;
- Stabilizzatore di sterzata;
- Computer, campanello, borraccia, bandierina.

ACCESSORI


- Freni a disco idraulici sulle ruote posteriori;
- Vari tipi di motore elettrico;
- Ammortizzazione del telaio posteriore;
- Copricatena in tinta telaio.

INFO

Lunghezza
~ 220 cm Larghezza
~ 60 cm Ruote
26" o 27.5" Peso
~ 20 kg. (no elettric.)



Struttura stabile e robusta.



Seduta imbottita o in carbonio sagomata.



Telaio ammortizzato.

Спортивная серия.

CARROZZINE PER LO SPORT. СПОРТИВНЫЕ КРЕСЛА-КОЛЯСКИ.



La storia di OFFCARR è legata a doppio filo alla storia dello sport paralimpico. L'innovazione spesso nasce proprio dalle carrozzine sportive, da soluzioni create in collaborazione con gli atleti per soddisfare necessità precise che possono fare la differenza nelle competizioni. OFFCARR offre una gamma completa di carrozzine sportive: dai modelli regolabili, perfetti per chi si avvicina allo sport, ai modelli completamente saldati costruiti intorno alle necessità degli atleti professionisti.

Разработка OFFCARR тесно связана с паралимпийским спортом. Спортивные решения создаются совместно со спортсменами для выполнения требований конкретных дисциплин. Серия включает регулируемые модели для начинающих и полностью сварные конструкции по индивидуальным параметрам профессиональных спортсменов.



Quasar Ballo.

CARROZZINA
DA BALLO
IN TITANIO

ТИТАНОВОЕ
КРЕСЛО-КОЛЯСКА
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ



Carrozzina da ballo scintillante, perfetta sia per il divertimento che per la competizione. Dettagli ed equilibri studiati sull'atleta permettono la creazione di ausili interamente personalizzati, strumenti perfetti per dar vita a performance straordinarie.

- Campanatura ruote personalizzata;
- Antiribaltamento centrale – disponibile anche con pedanina in carbonio per partner (optional).

Манёвренное кресло-коляска для спортивных танцев и соревнований. Точная индивидуальная настройка деталей и баланса обеспечивает изготовление полностью персонализированной конструкции для выступлений.

- Индивидуально заданный развал колёс;
- Центральный антипрокидыватель; доступна дополнительная подножка из углепластика для партнёра.





Schienale fisso o abbattibile.
Жёсткая или складная спинка.



Antiribaltamento regolabile.
Регулируемый антипрокидыватель



Ruotine anteriori con luci.
Передние колёса с подсветкой.

Zodiac Scherma.

CARROZZINA
DA SCHERMA
IN ALLUMINIO

КРЕСЛО-КОЛЯСКА
ДЛЯ ФЕХТОВАНИЯ
С АЛЮМИНИЕВОЙ
РАМОЙ



Una carrozzina a telaio rigido per la pratica della scherma a tutti i livelli. Ideale per atleti che si affacciano a questo sport, è realizzata su misura per soddisfare anche le necessità dei professionisti più esigenti.

- Schienale con inserto rigido piatto o accogliente;
- Possibilità di avere lo schienale asimmetrico;
- Possibilità di configurazione ambidestra con spondine (e maniglione) intercambiabili.

Кресло-коляска с жёсткой рамой для фехтования на любом уровне подготовки: от начинающих спортсменов до профессионалов. Возможно полное изготовление по индивидуальным параметрам.

CE

- Плоская или контурная жёсткая вставка спинки;
- Возможна асимметричная спинка;
- Универсальная конфигурация для правой или левой руки со сменными боковыми щитками и упором для толчка.





Maniglione regolabile in altezza,
con profondità a scelta.

Рукоятка регулируется по
высоте и глубине.



Spondina trasparente
sul lato non armato.

Прозрачный усиленный
боковой щиток.

Wind.

CARROZZINA
DA BASKET
IN TITANIO
O ALLUMINIO

БАСКЕТБОЛЬНОЕ
КРЕСЛО-КОЛЯСКА
С ТИТАНОВОЙ ИЛИ
АЛЮМИНИЕВОЙ
РАМОЙ



Carrozzina da basket compatta. Il telaio in titanio o alluminio è studiato e realizzato su misura, per ottenere la massima agilità e sensibilità ai cambi di direzione, e massimizzare i gesti atletici.

- Ruote da 24", 25", 26" o 28" con corrimano in titanio e campanatura personalizzata;
- Ruotine anteriori e antiribaltamento diam. 72 mm;
- Pedana regolabile in altezza e profondità, disponibile in vari modelli;
- Varie forme di anteriore, telaio, sedile e spondina.

Компактное баскетбольное кресло-коляска. Титановая или алюминиевая рама проектируется и изготавливается индивидуально, обеспечивая манёвренность и быструю реакцию на изменение направления движения.

- Колёса 24", 25", 26" или 28" с титановыми обручами ручного привода и индивидуальным развалом;
- Передние колёса и колёса антипрокидывателя диаметром 72 мм;
- Несколько вариантов подножки с регулировкой по высоте и глубине;
- Различные варианты геометрии рамы, сиденья и боковых щитков.





Schienale regolabile in altezza
con tela regolabile e imbottita.

Спинка с регулировкой высоты и
натяжения обивки.



Antiribaltamento
singolo o doppio.

Одинарное или двойное колесо антипройidyвателя.



Sedile rigido o in tessuto con
cuscino 75 shore, varie altezze.

Жёсткая или обитая поверхность сиденья;
подушка твёрдостью 75 Shore различной высоты.



Cinghia cosce con fibbia.

Ремень фиксации ног с пряжкой.



Selezione di cinghie PelviLoc.

Доступны различные модели PelviLoc.

Assist.

CARROZZINA
DA BASKET
IN TITANIO
O ALLUMINIO

БАСКЕТБОЛЬНОЕ
КРЕСЛО-КОЛЯСКА
С ТИТАНОВОЙ ИЛИ
АЛЮМИНИЕВОЙ
РАМОЙ



Carrozzina da basket in alluminio o titanio; consente la regolazione dell'asse delle ruote posteriori per aiutare l'atleta a trovare il giusto baricentro. Estremamente agile e sensibile ai cambi di direzione, è particolarmente indicata per atleti all'inizio della loro carriera. Disponibile anche per i giovanissimi del minibasket.

Баскетбольное кресло-коляска с алюминиевой или титановой рамой. Регулируемая ось задних колёс позволяет подобрать положение центра тяжести. Манёвренная конструкция быстро реагирует на изменение направления и подходит начинающим спортсменам. Доступна версия для юных игроков в мини-баскетбол.

CE



- Telaio in alluminio o titanio;
- Possibilità di spostamento asse in continuo per ricercare il giusto baricentro dell'atleta sulla carrozzina;
- Tela schienale regolabile ed imbottita;
- Schienale regolabile in altezza;
- Ruote grandi da 24", 25", 26" o 28" ad estrazione rapida, con corrimano in titanio;
- Ruotine anteriori diam. 72 mm;
- Pedana regolabile in altezza e profondità;
- Antiribaltamento doppio o singolo;
- Campanatura ruote grandi 16° o 18°.
- Alluminio o titanio telaio;
- Regolazione continua dell'asse per il bilanciamento della sedia-ruota;
- Intimbuita e regolabile schienale;
- Regolazione dell'altezza dello schienale;
- Ruote posteriori da 24", 25", 26" o 28" con estrazione rapida, con maniglia in titanio;
- Ruote anteriori da 72 mm di diametro;
- Regolazione dell'altezza e della profondità della pedana;
- Doppio o singolo antiribaltamento;
- Angolo di inclinazione delle ruote grandi: 16° o 18°.
- Telaio in alluminio o titanio;
- Possibilità di spostamento dell'asse in continuo per trovare il giusto baricentro dell'atleta sulla sedia-ruota;
- Telaio dello schienale regolabile e imbottito;
- Schienale regolabile in altezza;
- Ruote grandi da 24", 25", 26" o 28" per estrazione rapida, con maniglia in titanio;
- Ruote anteriori da 72 mm di diametro;
- Regolazione dell'altezza e della profondità della pedana;
- Doppio o singolo antiribaltamento;
- Angolo di inclinazione delle ruote grandi: 16° o 18°.



Alley Hoop.

CARROZZINA
DA BASKET
REGOLABILE
IN ALLUMINIO

РЕГУЛИРУЕМОЕ
БАСКЕТБОЛЬНОЕ
КРЕСЛО-КОЛЯСКА
С АЛЮМИНИЕВОЙ
РАМОЙ




ALLEY HOOP è stata progettata per soddisfare le esigenze di grandi e piccoli che iniziano l'attività del basket. Le regolazioni estese aiutano a provare e ricercare il proprio setup ideale. Disponibile anche per i giovanissimi che giocano a minibasket.

ALLEY HOOP предназначено для взрослых и детей, начинающих занятия баскетболом. Широкий диапазон регулировок позволяет подобрать и протестировать оптимальную конфигурацию. Доступна версия для юных игроков в мини-баскетбол.





- Telaio in alluminio;
- Regolazione del centro di gravità;
- Regolazione altezza posteriore del sedile;
- Regolazione altezza anteriore del sedile;
- Tela schienale regolabile ed imbottita;
- Schienale regolabile in altezza ed inclinazione;
- Ruote grandi da 24", 25", 26" o 28" ad estrazione rapida, con corrimano in titanio;
- Ruotine anteriori diam. 72 mm;
- Pedana regolabile in altezza e profondità;
- Antiribaltamento doppio o singolo;
- Campanatura ruote grandi 16° o 18°.
- Аллюминиевая рама;
- Регулируемый центр тяжести;
- Регулировка задней высоты сиденья;
- Регулировка передней высоты сиденья;
- Мягкая обивка спинки с регулируемым натяжением;
- Спинка регулируется по высоте и углу наклона;
- Быстросъемные задние колёса 24", 25", 26" или 28" с титановыми обручами ручного привода;
- Передние колёса 72 мм;
- Подножка с регулировкой по высоте и глубине;
- Одинарный или двойной антипрокидыватель;
- Развал задних колёс: 16° или 18°.



Pedana regolabile in posizione e inclinazione.

Опорная площадка подножки регулируется по высоте и углу.



Altezze sedile e COG regolabili Регулируемое сиденье высота и центр тяжести.



Schienale tensionabile regolabile. Регулируемое натяжение обивки спинки.

Ace.

CARROZZINA
PER SPORT
DA RACCHETTA
IN TITANIO

ТИТАНОВОЕ
КРЕСЛО-КОЛЯСКА
ДЛЯ РАКЕТОЧНЫХ
ВИДОВ СПОРТА



Costruita interamente su misura in titanio, ACE è una carrozzina da tennis leggera, agile e scattante. Può essere personalizzata per altri sport da racchetta come il badminton e il padel.

ACE — лёгкое, манёвренное и быстрое теннисное кресло-коляска, полностью изготовленное из титана по индивидуальным параметрам. Может быть адаптировано для других ракеточных видов спорта, включая бадминтон и падел.

CE





- Telaio su misura in titanio;
- Tela schienale tensionabile e imbottita;
- Ruote posteriori da 24", 25" o 26",
- Campanatura personalizzata;
- Ruotine anteriori e antiribaltamento: diametro 72 mm
- Ruotina antiribaltamento regolabile in altezza;
- Pedana disponibile in varie forme, regolabile in altezza e inclinazione.

- Titaniova рама по индивидуальным параметрам;
- Мягкая спинка с регулируемым натяжением обивки;
- Задние колёса 24", 25" или 26"; индивидуальный развал колёс;
- Передние колёса и колёса антипрокидывателя диаметром 72 мм;
- Колесо антипрокидывателя с регулировкой высоты;
- Несколько вариантов подножки с регулировкой по высоте и углу наклона.



Doppia cinghia coscia-ginocchio modello Pelvic.Loc (optional).

Двойные ремни фиксации коленей и бёдер, модель Pelvic.Loc (опция).



Tasca porta palline.

Карманы для мячей.



Protezioni Padel.

Бамперы для падела.

Top Spin 1-3-4.

CARROZZINA
PER SPORT
DA RACCHETTA
IN ALLUMINIO

АЛЮМИНИЕВОЕ
КРЕСЛО-КОЛЯСКА
ДЛЯ РАКЕТОЧНЫХ
ВИДОВ СПОРТА



CE

TOP SPIN 1 e 3 sono carrozzine estremamente regolabili e realizzate per chi si avvicina al tennis e deve ricercare la postura ideale in campo. TOP SPIN 4 è la versione saldata, realizzata sulle esigenze dell'atleta che ha già definito il proprio modo di giocare. I modelli possono essere personalizzati per altri sport da racchetta come badminton e padel.

TOP SPIN 1 и 3 — кресла-коляски с широким диапазоном регулировок для начинающих теннисистов, позволяющие подобрать оптимальную посадку на корте. TOP SPIN 4 предназначено для спортсменов с уже сформированным стилем игры. Модели могут быть адаптированы для бадминтона и падела.



TOP SPIN 3

Top Spin 1-3-4.



TOP SPIN 1

- Telaio in alluminio;
- Tela schienale tensionabile e imbottita;
- Schienale regolabile in altezza;
- Sedile regolabile in altezza, inclinazione e avanzamento per ricercare l'assetto ideale (TOP SPIN 1 e 3);



TOP SPIN 4

- Assetto saldato (TOP SPIN 4);
- Ruote posteriori da 24", 25", o 26";
- Campanatura da 16°, 18°, 20°, 22°;
- Ruotine anteriori e antiribaltamento da 72 mm;
- Ruotina antiribaltamento regolabile in altezza.

- Алюминиевая рама;
- Мягкая спинка с регулируемым натяжением обивки;
- Спинка с регулировкой высоты;
- Сиденье регулируется по высоте, углу наклона и глубине для подбора конфигурации (TOP SPIN 1 и 3);
- Сварная нерегулируемая конфигурация (TOP SPIN 4);
- Задние колёса 24", 25" или 26";
- Развал колёс 16°, 18°, 20° или 22°;
- Передние колёса и колёса антипрокидывателя диаметром 72 мм;
- Колесо антипрокидывателя с регулировкой высоты.



Kit per pedal.

Комплект бамперов для падела.

Apta.

CARROZZINA
DA PADEL
IN ALLUMINIO
FACILMENTE
REGOLABILE

БЫСТРО
РЕГУЛИРУЕМОЕ
КРЕСЛО-КОЛЯСКА ДЛЯ
ПАДЕЛА С
АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ



CE

Carrozzina specifica per il padel pensata per eseguire rapide riconfigurazioni di adattamento per atleti diversi per dimensioni ed esigenze. Facilmente regolabile (senza attrezzi) in larghezza, altezza, profondità e sbilanciamento: un'unica carrozzina adatta ad ogni atleta. Perfetta per i padel club!

Кресло-коляска для падела с быстрой перенастройкой под спортсменов различного телосложения. Ширина, высота, глубина и положение центра тяжести регулируются без инструмента. Подходит для оснащения падел-клубов.





Protezioni Padel.
Бамперы для падела.



Altezza, inclinazione e profondità dello schienale regolabili.
Спинка регулируется по высоте, глубине и углу наклона.



Regolazioni facili e veloci.
Быстрая регулировка без инструмента.

Go Try.

CARROZZINA
DA RUGBY
IN ALLUMINIO

РЕГБИЙНОЕ
КРЕСЛО-КОЛЯСКА С
АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ



Carrozzina specifica per il rugby, disponibile in due modelli: difesa e attacco. Ogni GO TRY è costruita in base alle esigenze specifiche dell'atleta, nel rispetto del regolamento internazionale. La posizione della pedana e l'altezza dello schienale sono regolabili.

Спортивное кресло-коляска для регби в двух версиях: защитник и нападающий. Каждое GO TRY изготавливается по индивидуальным параметрам спортсмена в соответствии с международными правилами. Положение подножки и высота спинки регулируются.

CE



GO TRY
ATTACCO

Go Try.



GO TRY
DIFESA



Predellino regolabile.
Регулируемая подножка.



Vista posteriore.
Вид сзади.




Fascia gambe.
Ремень фиксации ног.



Go Try attacco.
GO TRY, версия для
нападающего.



Go Try difesa.
GO TRY, версия для
защитника.



1. Ruote con corrimano gommato
e copriraggi interno.

Колесо с обрезиненным ободом ручного привода и внутренним защитным диском спиц.

2. Ruote con corrimano in alluminio
e copriraggi integrato.

Колесо со встроенным алюминиевым ободом ручного привода и защитным диском спиц.

Tennis Tavolo.

CARROZZINA DA TENNIS TAVOLO IN ALLUMINIO

КРЕСЛО-КОЛЯСКА ДЛЯ
НАСТОЛЬНОГО
ТЕННИСА С
АЛЮМИНИЕВОЙ
РАМОЙ



Il blocco delle forcelle anteriori permette di fissare la direzione della carrozzina durante il gioco ed è facile da disattivare per l'uso quotidiano.

Le regolazioni di FENICE permettono di ricercare l'altezza e l'assetto di gioco ideale mentre la struttura della carrozzina offre una base di gioco solida.

Il blocco direzionale può essere applicato anche ad altri modelli, come EOS, QUASAR o THEMIS.

Устройство блокировки передних вилок фиксирует колёса во время игры и легко отключается для повседневного использования. Регулировки FENICE позволяют подобрать игровую высоту и конфигурацию, а жёсткая рама обеспечивает устойчивую опору. Механизм блокировки также может устанавливаться на модели EOS, QUASAR и THEMIS.



FENICE TT



Blocco direzionale forcella.

Устройство блокировки передних вилок.

- Altezze sedile elevate disponibili
- Telaio in lega di alluminio ed asse in titanio;
- Assetto seduta e baricentro regolabili;
- Salva abiti e pedana in fibra di carbonio;
- Schienale regolabile in inclinazione e abbattibile;
- Freni classici o a scomparsa;
- Possibile aumentare l'altezza del sedile;
- Alluminio della struttura e l'asse in titanio;
- Regolabili centro di gravità e configurazione sedia-carrozzina;
- Pannelli laterali e pannello di base in carbonio;
- schienale pieghevole con regolazione dell'angolo di inclinazione;
- Standard o freno a pedale;

Tempel.

CARROZZINA
DA ATLETICA

ГОНОЧНОЕ
КРЕСЛО-КОЛЯСКА



Tempel è una carrozzina da corsa costruita sulle esigenze specifiche dell'atleta per massimizzare la performance su strada e in pista.

L'attento studio dell'assetto consente una spinta più efficace e maggiore agilità per competere ai massimi livelli.

TEMPEL — гоночное кресло-коляска, изготовленное по индивидуальным параметрам спортсмена для шоссейных и трековых дисциплин. Точная конфигурация обеспечивает эффективный толчок и высокую манёвренность.

CE



- Telaio in alluminio;
- Tela schienale e sedile regolabili per ottimizzare la posizione di gara;
- Ruote posteriori da 28";
- Ruota anteriore da 20";
- Pedana regolabile in altezza e profondità;
- Stabilizzatore direzionale per pista;
- Manubrio per maratona;
- Freno sulla ruota anteriore;
- Corrimano gommati su misura;
- Campanatura ruote posteriori: 11° o personalizzata.

- Аллюминиевая рама;
- Регулируемые спинка и обивка сиденья для настройки гоночной посадки;
- Задние колёса 28";
- Переднее колесо 20";
- Подножка с регулировкой по высоте и глубине;
- Курсовой стабилизатор для трека;
- Рулевая рукоятка для марафонских дистанций;
- Тормоз переднего колеса;
- Индивидуальные обрезиненные облучи ручного привода;
- Развал задних колёс: 11° или индивидуальный;



Tela schienale e sedile regolabili.

Регулируемая спинка и сиденье.



Manubrio per maratona.

Рулевые рукоятки для марафонских дистанций.



Pedana regolabile.

Регулируемая подножка.

Monosci. Bullet.



ALOIS PRASCHBERGER
Rolltechnik & Sport GmbH
no limits

OFF CARR RIVENDITORE
ESCLUSIVO PER L'ITALIA.



MONOSCI è un ausilio dedicato a chi ama le emozioni della velocità e si esalta negli slalom sulla neve. La scocca anatomica imbottita con le sue regolazioni ed il sofisticato sistema di ammortizzazione assicurano un'ottima dinamicità anche sulle piste più ardite. Studiato per prendere con facilità sia lo Skilift che la seggiovia.

Per i professionisti e per la competizione è stato sviluppato il modello BULLET. Lo schienale è regolabile in molte posizioni per consentire il corretto bilanciamento nella discesa.

Le sospensioni sono un design esclusivo Praschberger, produttore storico di ausili austriaco. Il telaio è resistente e studiato per i professionisti degli sport invernali.

Il pattino MONOROLLER per il trasporto dell'ausilio, opzionale, e gli stabilizzatori FLIC FLAC, inclusi, completano l'offerta dei dispositivi.

MONOSCI





BULLET

MONOSCI

- Sedile con ammortizzatori;
- Aggancio per Skilift semplice;
- Inclinazione regolabile dello schienale;
- Seggiolino in fibra con rivestimento interno morbido;
- Altezza massima seduta 62 cm;
- Larghezza sedile: 34 / 36/ 38 / 40 /42;
- Varie altezze schienale;
- Peso indicativo senza sci : 13 kg;
- Telino posteriore paraneve.

BULLET

- Struttura in alluminio 7075;
- Sedile con ammortizzatori;
- Aggancio per Skilift semplice;
- Inclinazione regolabile dello schienale;
- Seggiolino in fibra con rivestimento morbido;
- Sospensioni designed by Prashberger;
- Larghezza sedile: 34 / 36/ 38 / 40 /42;
- Altezza schienale: 25 / 30 / 35 /40;
- Peso indicativo senza sci : 13 kg;
- Telino posteriore paraneve

Slittino.

AUSILIO
PER SCI
DA FONDO

УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ЛЫЖНЫХ
ГОНОК



SLITTINO è un ausilio per lo sci di fondo con struttura in titanio o alluminio. Adatto per qualsiasi circuito di fondo è ideale per chi vuole divertirsi in compagnia ma anche per chi cerca performance in gara.

SLITTINO — устройство для лыжных гонок с титановой или алюминиевой рамой. Предназначено для тренировочного и соревновательного использования на трассах для беговых лыж.

CE

SLITTINO 3



SLITTINO KID
SLITTINO 2

SLITTINO 4



- Seduta imbottita o anatomica in carbonio;
- 2 attacchi standard;
- Cinghie di sicurezza: ferma gambe, ferma cosce, pelvica 45°.

- Мягкое или анатомическое сиденье из углепластика;
- Два стандартных лыжных крепления;
- Ремни безопасности: для голеней, бёдер и тазовый ремень 45°.

MODELLI

Slittino 2 | seduta imbottita, poggiamambe regolabile in profondità.

Slittino 3 | seduta anatomica in carbonio, poggiamambe in posizione distesa.

Slittino 4 | seduta anatomica in carbonio, poggiamambe in posizione compatta.

МОДЕЛИ: Slittino 2 | мягкое сиденье,

Опора для ног с регулировкой глубины.

Slittino 3 | анатомическое сиденье из углепластика,

Опора для ног в разогнутом положении.

Slittino 4 | анатомическое сиденье из углепластика,

Опора для ног в положении сидя.

Wallaby.



OFF CARR RIVENDITORE
ESCLUSIVO PER L'ITALIA.

Wallaby è molto più di una carrozzina: è uno strumento di inclusione attraverso lo sport. Progettata per offrire autonomia, sicurezza libertà di movimento, combina ergonomia e innovazione per consentire la pratica sportiva in diversi contesti, migliorando la qualità della vita e l'accessibilità.





Versioni disponibili:

Original Wallaby (seduta 38 cm)
e **Wallaby Pro** (seduta 41 cm)

Ruote compatibili: 24" e 26";

Struttura ergonomica e robusta
per uso sportivo e ricreativo;

Elevata maneggevolezza su
superfici interne ed esterne;

Design impilabile per stoccaggio
e trasporto facilitati;

Ampia gamma colori: Verde, Giallo,
Blu, Grigio, Nero, Rosso, Arancione
e Personalizzato;



Wallaby è adatta a numerose discipline sportive ed è ideale per scuole, corsi e attività di gruppo anche grazie alla possibilità di essere impilata facilmente. Sono inoltre disponibili diversi accessori per personalizzare il mezzo in base alle esigenze dell'utilizzatore e allo sport praticato.

Опции.

OPZIONI E ACCESSORI. ОПЦИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.



Ogni carrozzina è un insieme di scelte; gli accessori ne definiscono il carattere, i colori lo stile. Le opzioni possono migliorare le prestazioni, risolvere esigenze specifiche o semplicemente esprimere stile e identità. Dalla funzionalità all'estetica, ogni scelta contribuisce a creare una carrozzina pensata intorno alla persona che la utilizza.

Комплектация кресла-коляски формируется из набора технических решений. Принадлежности и опции могут повысить эксплуатационные характеристики, решить индивидуальные задачи пользователя и определить внешний вид изделия.



07

Colori telaio.

ЦВЕТА РАМЫ

La verniciatura a polvere permette di personalizzare il telaio e i corrimano con colori resistenti che esprimono stile e identità.

Порошковая окраска позволяет выбрать стойкое цветовое покрытие рамы и обручей ручного привода.



Titanio naturale.

Натуральный титан



Titanio lucido.

Глянцевый титан



Bianco perlato.

Жемчужно-белый



Grigio metallizzato.

Серый металлик



Fumo di Londra opaco.

Матовый London Smoke



Antracite lucido.

Глянцевый антрацит



Nero opaco.

Матовый чёрный



Nero lucido.

Глянцевый чёрный



Bronzo.

Бронза



Champagne.

Шампань



Blu Klein opaco.

Матовый синий Klein



Blu metallizzato.

Синий металлик



Ametista opaco.

Матовый аметист



Cangiante viola-blu lucido/opaco

Глянцевый/матовый фиолетово-синий хамелеон



Viola opaco.

Матовый фиолетовый



Viola ciclamino.

Сусламен, светло-фиолетовый



Fucsia metallizzato.

Фуксия металлик



Rosa metallizzato.

Розовый металлик



Giallo energy.

Жёлтый Energy



Giallo pastello.

Пастельно-жёлтый



Arancio Energy.

Оранжевый Energy



Arancione.

Оранжевый



Rosso Ferrari.

Красный Ferrari



Rosso perlato.

Желтушко-красный



Ottanio opaco.

Матовый Ottanio



Azzurro cielo.

Синий Deep Sky Light



Tiffany opaco.

Матовый Tiffany



Verde smeraldo.

Изумрудно-зелёный



Verde opaco.

Матовый зелёный



Verde energy.

Зелёный Energy



Le parti della carrozzina possono avere nomi diversi a seconda dei produttori; adottiamo una nomenclatura chiara e coerente, per guidarti in scelte che, una dopo l'altra, definiscono la carrozzina.

Наименования деталей кресел-колясок у разных производителей могут различаться. В каталоге используется единая техническая терминология для последовательного выбора комплектации.



Ruote posteriori.

ЗАДНИЕ КОЛЁСА

Ogni dettaglio delle ruote posteriori conta: dalla struttura al materiale. Sono un componente chiave per adattare la carrozzina allo stile di utilizzo dell'utente.

Конструкция и материалы задних колёс существенно влияют на ходовые характеристики. Выбор колёс выполняется с учётом техники управления креслом-коляской.



Ultralight. 24"

24 raggi. Mozzo, cerchio neri.

24 спицы. Ступица и обод чёрного цвета.



Star 6x3. 24"

Nero o Argento.

Чёрный или серебристый.



MTB. 24"

36 raggi neri. Mozzo e cerchio neri.

36 чёрных спиц. Чёрные ступица и обод.



Light. 22. 24. 25"

24 raggi neri. Colori (mozzo e cerchio): nero, argento, rosso, azzurro, arancio, viola.

24 чёрные спицы. Цвет ступицы и обода: чёрный, серебристый, красный, синий, оранжевый или фиолетовый.



Spinergy LX. 24. 25"

12 raggi. Full black (mozzo, e cerchio neri), Black (mozzo argento, cerchio nero) Raggi: neri, altri*.

12 спиц. Чёрный и другие цвета*.



Corima Allure Carbon. 24"

Con o senza corrimano integrato.

Со встроенным обручем ручного привода или без него.



SpinerGY XSLX.
24. 25. 26. 28"

Bandiera italiana.

Спицы в цветах флага Италии.



SpinerGY SLX18. 24. 25"

18 raggi. Neri, altri*.

18 спиц. Чёрный и другие цвета*.



SpinerGY SLX24. 26. 28"

24 raggi. Neri, altri*.

24 спицы. Чёрный и другие цвета*.



Classic 55

36 raggi. Mozzo 55 mm.

36 спиц. Ступица 55 мм.



Classic 75

36 raggi. Mozzo 75 mm.

36 спиц. Ступица 75 мм.

* I raggi SpinerGY possono essere neri, bianchi, rossi, verdi, blu, gialli, rosa, viola, custom.

La disponibilità e i tempi di consegna possono variare.

SpinerGY SLX sono disponibili su ordinazione per asse da $\frac{5}{8}$ ".

* Спицы SpinerGY доступны в чёрном, белом, красном, зелёном, синем, жёлтом, розовом, фиолетовом и заказном цветах. Наличие и сроки поставки могут различаться. SpinerGY SLX для осей $\frac{5}{8}$ " доступны по запросу.



300 mm

Piene o pneumatiche.

Цельнолитая или пневматическая шина.

Coperture.

ШИНЫ

Non tutte le situazioni sono uguali. Le coperture influenzano comfort ed efficienza di spinta.

Тип шин влияет на эффективность движения и комфорт на различных покрытиях.



Marathon plus.
22. 24. 25. 26"



Tassellata alta pressione.
Высокого давления, с защитой от проколов.
22. 24"



Liscia alta pressione.
Высокого давления, гладкий протектор.
20. 22. 24. 25. 26. 28"



Copertura pneumatica.
Пневматическая шина.
1 3/8". 20. 22. 24"



Piena 1" KIK nera ad elevate prestazioni. 24"
Цельнолитое колесо KIK 1", высокие эксплуатационные характеристики. 24"



Piena. / Цельнолитая.
1 3/8" 20. 22. 24"
1" 12. 20"



Schwalbe Right Run.
24"



MTB. 24 x 1.95"



Citybike. 24 x 1.75"



Schwalbe One.
24. 25"



Kenda Kontender.
24. 25. 26. 28"



TUFO MS3.
24. 25. 26. 28"



Schwalbe Dunk King.
28"

Corrimano.

ОБРУЧИ РУЧНОГО
ПРИВОДА

Scegliere il corrimano giusto significa migliorare l'efficienza della spinta e adattarla alle proprie capacità motorie.

Правильно подобранный обруч ручного привода повышает эффективность толчка и учитывает индивидуальные двигательные возможности пользователя.



Curve. 24"

Ergonomico, non gommato, piccolo.

Эргономичный, без покрытия, малый профиль.



Curve L. 24. 25"

Ergonomico, non gommato.


Эргономичный, без покрытия.



Curve L TETRA Grip. 24"

Ergonomico interamente gommato, per spinta palmare o presa facilitata.

Эргономичный, полностью обрешеченный, для захвата ладонью или пальцами.



Gekko. 24"

Ergonomico, inserto gommato sostituibile.


Эргономичный, со сменной резиновой вставкой.



Gekko S. 24"

Ergonomico, inserto gommato sostituibile, profilo piccolo.

Эргономичный, со сменной резиновой вставкой, малый профиль.



Quadro. 24"

Interamente gommato, profilo per spinta palmare.

Полностью обрешеченный профиль для толчка ладонью.



**Ovaal. 22. 24"**

Profilo ovale, alluminio anodizzato o verniciato.

Овальный алюминиевый профиль, анодированный или с порошковой окраской.

**Ovaal G. 24"**

Profilo ovale, inserto gommato sostituibile, anodizzato scuro.

Овальный профиль с резиновой вставкой, тёмное анодирование.

**20. 22. 24. 25. 26"**

Gommati a fusione.

Обрезиненный

**Titanio.**

Титан.

22. 24. 25. 26. 28"

**Acciaio inox lucidato.**

Полированная нержавеющая сталь.

20. 22. 24. 25. 26. 28"

**Alluminio chiaro.**

Светлый алюминий.

20. 22. 24. 25"

**Alluminio scuro.**

Тёмный алюминий.

22. 24. 25. 26. 28"

Ruotine anteriori.

ПЕРЕДНИЕ КОЛЁСА

Le ruotine anteriori influenzano stabilità, agilità nelle svolte e capacità di superare gli ostacoli. Una scelta corretta migliora la manovrabilità complessiva.

Передние колёса влияют на устойчивость, поворачиваемость и преодоление препятствий. Правильный выбор повышает общую манёвренность кресла-коляски.



80. 100. 125. 150 mm

Piène. Cerchi in plastica, nere.

Цельнолитое. Чёрный пластиковый обод.



125. 150 mm

Piène. Cerchi in plastica, nere.

Цельнолитое. Чёрный пластиковый обод.



125 mm

Soft roll. Grigie.

Мягкий ход. Серое.



125. 150. 175. 200 mm

Piène. Cerchi in plastica, nere.

Цельнолитое. Чёрный пластиковый обод.



150. 175. 200 mm

Piène. Cerchi in plastica, grigie.

Цельнолитое. Серый пластиковый обод.



100. 125 mm

Piène. Cerchi in alluminio, nere.

Цельнолитое. Чёрный алюминиевый обод.



100. 125 mm

Piène. Cerchi in alluminio, silver.

Цельнолитое. Серебристый алюминиевый обод.



175. 200 mm

Pneumatiche. Nere.

Пневматическое. Чёрное.



150. 175. 200 mm

Pneumatiche. Grigie.

Пневматическое. Серое.



80. 100. 125 mm

Trasparenti con Luci.

Прозрачное, с подсветкой.



72 mm

Sport.

Kit anodizzati.

КОМПЛЕКТЫ
АНОДИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ



I kit anodizzati aggiungono colore e personalità a cerchi e mozzi Light, forcelle anteriori e dettagli specifici a seconda del modello.

Комплекты анодированных деталей включают ободы и ступицы лёгких колёс, передние вилки и элементы, предусмотренные для конкретной модели.



Freni.

ТОРМОЗА

I freni garantiscono sicurezza e controllo durante le fasi di trasferimento e sosta.

Тормоза обеспечивают безопасность при пересаживании и фиксацию кресла-коляски в неподвижном положении.



Freno a Tiro.

Тормоза с рычагом на себя.



Freni a spinta.

Тормоза с рычагом от себя.



Freni a scomparsa.

Ножничные тормоза.



Freni composite.

Композитные тормоза.



Freni a spinta, leva lunga.

Тормоза с удлинённым нажимным рычагом.



Freni a spinta o a tiro, leva lunga pieghevole.

Тормоза с откидным удлинённым рычагом, нажимным или тяговым.



Freni a tamburo azionati dall'assistente.

Барabanные тормоза с управлением сопровождающим.



Freni integrati alla spondina.

Тормоза встроены в боковые щитки.

Maniglie di spinta.

РУЧКИ ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО

Le maniglie di spinta facilitano l'accompagnamento e l'assistenza, offrendo una presa sicura e stabile a chi supporta l'utente durante gli spostamenti.

Ручки для сопровождающего обеспечивают надёжный захват и удобное управление креслом-коляской при движении с посторонней помощью.




Fisse.
Несъёмные.



Regolabili in altezza.
С регулировкой высоты.



A scomparsa.
Складные.



Regolabili in
altezza, abdotte.
С регулировкой
высоты, разведённые.



Maniglione unico.
Единая рукоятка.



Fisse
(per appoggiatesta).
Несъёмные (для подголовника).

Braccioli.

ПОДЛОКОТНИКИ

Braccioli aperti, altezza 22 o 27 cm dal sedile, ribaltabili e rimovibili, da abbinare con salva abiti.

Открытые подлокотники высотой 22 или 27 см от сиденья, откидные и съёмные; устанавливаются совместно с боковыми щитками.



Sport



Desk



U

Braccioli chiusi, altezza 22 o 27 cm dal sedile, ribaltabili e rimovibili

Закрытые подлокотники высотой 22 или 27 см от сиденья, откидные и съёмные.



Sport



Desk



U

Braccioli e appoggiagomiti migliorano comfort e supporto. Sono facilmente rimovibili per facilitare trasporto e trasferimenti.

Подлокотники и опоры для предплечий обеспечивают поддержку и комфорт. Съёмная конструкция облегчает пересаживание и перевозку.

Braccioli chiusi, regolabili in altezza, ribaltabili e rimovibili

Закрытые подлокотники с регулировкой высоты, откидные и съёмные.




Sport



Desk




U



Braccioli a L, ribaltabili, rimovibili, regolabili in altezza.

L-образные подлокотники, откидные, съёмные, с регулировкой высоты.



Braccioli regolabili in altezza integrati ai salva abiti.

Боковые щитки с подлокотниками, регулируемые по высоте.

Appoggiagomiti.

ОПОРЫ ДЛЯ
ПРЕДПЛЕЧИЙ



23 cm

**Appoggiagomiti
classico, 23 cm.**

Классические опоры для предплечий, 23 см.



30 cm

**Appoggiagomiti
classico, 30 cm.**

Классические опоры для предплечий, 30 см.



36 cm

**Appoggiagomiti
classico, 36 cm.**

Классические опоры для предплечий, 36 см.



26 cm

**Appoggiagomiti
dritto, 26 cm.**

Прямые опоры для предплечий, 26 см.



36 cm

**Appoggiagomiti
dritto, 36 cm.**

Прямые опоры для предплечий, 36 см.



Appoggiagomiti tubolare.

Трубчатые опоры для предплечий.



**Appoggiagomiti
emiplegico.**

Опоры для предплечий для пользователя с гемиплегией.



Appoggiagomiti emiplegico palmare orientabile.

Регулируемая ладонная опора для пользователя с гемиплегией.



Pedane.

ПОДНОЖКИ

Una corretta configurazione di pedane e predellini aiuta a mantenere una posizione stabile e sicura, e può aiutare nei trasferimenti.

Правильная конфигурация подножки поддерживает безопасное и устойчивое положение пользователя и может облегчать пересаживание.




Pedane in plastica,
regolabili in
inclinazione.

Пластиковые подножки
с регулировкой угла.



Pedane separate in
alluminio, regolabili
in inclinazione.

Раздельные
алюминиевые подножки
с регулировкой угла.




Pedana unica in
alluminio, regolabile
in inclinazione.

Единая алюминиевая
подножка с
регулировкой угла.




Pedana automatica
in carbonio, regolabile
in inclinazione

Автоматически
складывающаяся
подножка из углепластика
с регулировкой угла.




Pedana aperta.

Открытая подножка.



Pedana chiusa.

Закрытая подножка.



Pedana in carbonio,
regolabile in
inclinazione.

Подножка из углепластика
с регулировкой угла.



Pedana ribaltabile
all'indietro.

Откидная подножка.

Appoggiatesta.

ПОДГОЛОВНИКИ

L'appoggiatesta offre supporto e spesso, grazie alle diverse forme e regolazioni, contribuisce in modo concreto alla stabilità e al posizionamento dell'utente.

Подголовник может выполнять как поддерживающую, так и постуральную функцию. Различные формы и регулировки позволяют стабилизировать и позиционировать голову пользователя.



Attacco Smart universale.

Универсальная система крепления Smart.



Appoggiatesta avvolgente.

Анатомический подголовник.



Appoggiatesta sagomato.

Формованный подголовник.



Appoggiatesta con supporti laterali.

Подголовник с боковыми опорами.

Tavoli.

СТОЛИКИ

I tavoli aumentano funzionalità e autonomia nelle attività quotidiane, offrendo una superficie stabile e accessibile.

Столики повышают функциональность и самостоятельность пользователя в повседневных действиях, обеспечивая устойчивую доступную поверхность.



Tavolo in plastica. Larghezza 60 cm. Attacco singolo o doppio.

Tavolo imbottito. Larghezza 50, 60, 70 cm. Attacco singolo o doppio.

Tavolo trasparente in policarbonato. Larghezza 50, 60, 70 cm. Attacco doppio.

Пластиковый столик. Ширина 60 см. Одинарное или двойное крепление. Мягкий столик. Ширина 50, 60 или 70 см. Одинарное или двойное крепление. Прозрачный столик из поликарбоната. Ширина 50, 60 или 70 см. Двойное крепление.



Tavolo per emiplegici. Attacco singolo.

Столик для пользователя с гемиплегией. Одинарное крепление.

Borse portaruote e porta carrozzina.

СУМКИ ДЛЯ КОЛЁС И
КРЕСЛА-КОЛЯСКИ.



Borsa porta carrozzina su misura.

Сумка для кресла-коляски по индивидуальному заказу.



Borsa portaruote. Per 2 o 4 ruote da 24/25" o 26/28".

Сумка для перевозки 2 или 4 колёс размером 24/25" либо 26/28".

Portastampelle.

ДЕРЖАТЕЛЬ КОСТЫЛЕЙ



Portastampelle singolo.

Одиночный держатель костыля.



Portastampelle doppio (in linea).

Двойной держатель костылей, продольное расположение.



Portastampelle doppio (appaiate).

Двойной держатель костылей, параллельное расположение.

Accessori posteriori.

ЗАДНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.



Ruotine per passaggi stretti a leva.

Транзитные колёса для узких проходов с рычажным приводом.



Antiribaltamento girevole (vari modelli disponibili).

Поворотный антипрокидыватель (доступно несколько исполнений).


Supporti laterali.

ОТКИДНЫЕ БОКОВЫЕ
ОПОРЫ.



Quattro taglie disponibili: morsetto swing away.

Доступны четыре размера. Откидное крепление Swing Away.



Monoguida.

ОДНОСТОРОННИЙ ПРИВОД.



Disponibile su carrozzine pieghevoli a destra o sinistra.

Для кресел-колясок со складной рамой; установка слева или справа

Cinture e bretellaggi.

Copriraggi. ЗАЩИТНЫЕ ДИСКИ СПИЦ, РЕМНИ И ФИКСАТОРЫ



Ampia gamma disponibile (vedi catalogo)

Доступен широкий ассортимент (см. каталог)



Cintura pelvica imbottita 45° (altri modelli disponibili).

Мягкий тазовый ремень 45° (доступны другие модели)

LEGENDA ICONE

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ



Sedile ergonomico.
Эргономичное
сиденье.



Asse regolabile.
Регулируемый центр тяжести.



Pedana estraibile.
Съемная подножка.



Pedana fissa.
Несъемная подножка.



Anteriore Y.
Y-образная
передняя часть
рамы.



Anteriore V.
V-образная
передняя часть
рамы.



Anteriore dritto.
Прямая передняя часть рамы.



Allargabile.
Регулировка по ширине.



Telaio pieghevole.
Складная рама.



Profilo ergonomico
dei tubi.
Эргономичный
профиль труб.



Passo 1 cm.
Шаг регулировки 1
см.



Altamente
regolabile.
Расширенный диапазон
регулировок.



Carico massimo.
Максимальная нагрузка.



Telaio in titanio.
Титановая рама.



Telaio in alluminio.
Алюминиевая рама



Crash tested.



Prodotto certificato MDR 2017/745.
Изделие соответствует требованиям MDR 2017/745.

Azienda con sistema di gestione
per la qualità certificata:
=UNI EN ISO 9001=

Azienda con sistema di gestione per la
qualità dei dispositivi medici certificata:
=UNI EN ISO 13485=

Система менеджмента качества:
UNI EN ISO 9001
Система менеджмента качества медицинских
изделий:
UNI EN ISO 13485

-
- * Le immagini sono indicative, gli accessori possono variare in base al lotto di fornitura.
 - * Alcuni accessori potrebbero non essere sempre disponibili o compatibili con l'ausilio e le opzioni scelte.
 - * Изображения приведены для справки; комплектация может зависеть от партии поставки.
 - * Некоторые принадлежности могут быть недоступны или несовместимы с выбранной моделью и опциями.

Le foto possono non corrispondere ad ausili in assetto base.
Фотографии не всегда показывают базовую комплектацию изделий.

BRALLR11 2026

Отпечатано в феврале 2026 года

OFFCARR può apportare modifiche e migliorie ai propri prodotti senza preavviso.
OFFCARR может изменять и совершенствовать изделия
без предварительного уведомления.



OFFCARR

OFFCARR srl

Via dell'Artigianato II 29
35010 Villa del Conte
Padova | Italy

T +39 049 9325733

F +39 049 9325734

commerciale@offcarr.com

offcarr.com

